

# OVERMATIC NETTÓ FT ÁRLISTA 2024.01.20-TÓL

Nettó Ft

## ABLAKMOZGATÁS

### MECHANIKUS ABLAKTÁVNYITÓK

<b>SAV F7 NEWTON-WH</b>	Manuális , zsinóros ablakmozgató szett ollós mechanikával bukó ablakokhoz, 220 mm-es nyílásszög, max.1500 mm széles és 1600 mm magas, ill. max. 80 kg-os ablakokhoz, 3 m zsinórral, fehér színben	<b>27 516 Ft</b>
<b>SAV F7 NEWTON-S</b>	Manuális , zsinóros ablakmozgató szett ollós mechanikával bukó ablakokhoz, 220 mm-es nyílásszög, max.1500 mm széles és 1600 mm magas, ill. max. 80 kg-os ablakokhoz, 3 m zsinórral, szürke színben	<b>27 516 Ft</b>
<b>SAV F7 NEWTON-B</b>	Manuális , zsinóros ablakmozgató szett ollós mechanikával bukó ablakokhoz, 220 mm-es nyílásszög, max.1500 mm széles és 1600 mm magas, ill. max. 80 kg-os ablakokhoz, 3 m zsinórral, fekete színben	<b>27 516 Ft</b>
<b>SAV F6Y</b>	Fúrósablon F7 Newton zsinóros ablakmozgató szetthez	<b>1 217 Ft</b>
<b>GEZ OL90 KIT EV1</b>	GEZE OL90 EV1 Karos ablak távnyitó szett befelé nyíló, bukó vagy emelkedő ablakokhoz, max. szárny szélesség 1200 mm, max. nyitástáv 170 mm, max. szárny súly 80 kg . Szett tartalma: 1 db nyitókar sarokváltóval, 1 db bukóolló szárnybakkal, 1 db vonórúd (8 mm) 3 m-es számban, 1 db takarólemez vonórúdhhoz 3 m-es számban, EV1 eloxált kivitel	<b>24 279 Ft</b>
<b>GEZ OL90 KIT WH</b>	GEZE OL90 WH Karos ablak távnyitó szett befelé nyíló, bukó vagy emelkedő ablakokhoz, max. szárny szélesség 1200 mm, max. nyitástáv 170 mm, max. szárny súly 80 kg. Szett tartalma: 1 db nyitókar sarokváltóval, 1 db bukóolló szárnybakkal, 1 db vonórúd (8 mm) 3 m-es számban, 1 db takarólemez vonórúdhhoz 3 m-es számban, RAL 9016 fehér kivitel	<b>30 392 Ft</b>
<b>GEZ OL700</b>	Bovden (flexibilis rúd) GEZE OL 90 szetthez, nem falsíkban lévő ablakok esetén a káva áthidalására, 700 mm	<b>24 277 Ft</b>
<b>GEZ OL1000</b>	Bovden (flexibilis rúd) GEZE OL 90 szetthez, nem falsíkban lévő ablakok esetén a káva áthidalására, 1000 mm	<b>24 990 Ft</b>
<b>GEZ OL1250</b>	Bovden (flexibilis rúd) GEZE OL 90 szetthez, nem falsíkban lévő ablakok esetén a káva áthidalására, 1250 mm	<b>27 990 Ft</b>
<b>GEZ OL90 FZ90 B 030809</b>	Orsós sarokváltó, bal oldali (030809) GEZE OL90 karos ablaktávnyitó szetthez	<b>28 990 Ft</b>
<b>GEZ OL90 FZ90 J 030811</b>	Orsós sarokváltó, jobb oldali (030811) GEZE OL90 karos ablaktávnyitó szetthez	<b>28 990 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30822</b>	FZ91/92 Függőleges, orsós meghajtó	<b>32 175 Ft</b>
<b>GEZ OL90 15864</b>	FIX Kurbli 1400 mm OL90 karos ablaktávnyitó szetthez, fehér RAL 9016	<b>30 412 Ft</b>
<b>GEZ OL90 15879</b>	Levehető Kurbli 1400 mm OL90 karos ablaktávnyitó szetthez, fehér RAL 9016	<b>35 084 Ft</b>
<b>GEZ OL90 43546</b>	Rúdtoldó, ø8mm acélrúdhhoz, OL90 karos ablaktávnyitó szetthez	<b>2 902 Ft</b>
<b>GEZ OL90 83841</b>	Zárható kar OL90 karos ablaktávnyitó szetthez, EV1	<b>46 979 Ft</b>
<b>GEZ OL90 83844</b>	Zárható kar OL90 karos ablaktávnyitó szetthez, fehér RAL9016	<b>49 540 Ft</b>

<b>GEZ OL90 16592</b>	ø8 mm-es vonórúd OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, 3 m	<b>2 688 Ft</b>
<b>GEZ OL90 27558</b>	Takaró profil 3m OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, EV1	<b>4 041 Ft</b>
<b>GEZ OL90 27651</b>	Takaró profil 3m OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, fehér RAL 9016	<b>6 567 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30373</b>	Olló szárnybakkal OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, EV1	<b>7 519 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30377</b>	Olló szárnybakkal OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, fehér RAL9016	<b>9 837 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30611</b>	Kar és sarokváltó OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, EV1	<b>9 900 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30615</b>	Kar és sarokváltó OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, fehér RAL9016	<b>12 561 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30798</b>	Szerelőcsomag fémlappal bovdenes szereléshez OL90	<b>11 790 Ft</b>
<b>GEZ OL90 30862</b>	Szerelőcsomag íves ablakokhoz OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez	<b>5 307 Ft</b>
<b>GEZ OL90 70546</b>	Sarokváltó egység (önálló) OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez	<b>11 018 Ft</b>
<b>GEZ OL90 71354</b>	Hajlítható sarokváltó OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez	<b>16 572 Ft</b>
<b>GEZ OL90 8507</b>	Bowdenmegvezető OL90 karos ablaktávnnyitó szetthez, fekete	<b>959 Ft</b>
<b>UCS TELESCOPIC SP</b>	Menetes szárú, teleszkópos ablaknyitó mechanika, különösen alkalmas kupolák, felülvilágítók, tetőtéri ablakok és tetőfeljárók rúddal történő kézi nyitására. A tekerő rúd UCS 37244L külön rendelendő.	<b>17 743 Ft</b>
<b>UCS 37244L</b>	Tekerő rúd 1500 mm teleszkópos nyitó mechanikához	<b>12 656 Ft</b>
<b>ABLAKMOZGATÓ AUTOMATIKÁK</b>		
<b>ABLAKMOZGATÓ MOTOROK SZELLŐZTETÉSHEZ 230 VAC</b>		
<b>LÁNCOS MOTOROK</b>		
<b>TOPP C20 GR</b>	Láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgására szellőztetéshez. Max.300 N terhelhetőség, állítható lökettávolság 240 és 360 mm. Mérete: 362x48x34. A támadási szem kiakasztható. (Pl. ablaktisztításhoz) Védettség IP30. Szürke színben	<b>39 790 Ft</b>
<b>TOPP C20 WH</b>	Láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgására szellőztetéshez. Max.300 N terhelhetőség, állítható lökettávolság 240 és 360 mm. Mérete: 362x48x34. A támadási szem kiakasztható. (Pl. ablaktisztításhoz) Védettség IP30. Fehér színben	<b>39 790 Ft</b>
<b>TOPP C20 B</b>	Láncos ablakmozgató motor 230Vac és 24Vdc változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgására szellőztetéshez. Max.300 N terhelhetőség, állítható lökettávolság 240 és 360 mm. Mérete: 362x48x34. A támadási szem kiakasztható. (Pl. ablaktisztításhoz) Védettség IP30. Fekete színben	<b>39 790 Ft</b>

<b>TOPP C20 TANDEM GR</b>	2 db láncos ablakmozgató motorból álló szett 230 Vac változatban 1500 mm-nél szélesebb bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. Max.600 N terhelhetőség, állítható lökettávolság 240 és 360 mm. Motorok mérete: 362x48x34. A támadási szem kiakasztható. (Pl. ablaktisztításhoz) Védettség IP30. Szürke színben	<b>127 502 Ft</b>
<b>TOPP C20 TANDEM WH</b>	2 db láncos ablakmozgató motorból álló szett 230 Vac változatban 1500 mm-nél szélesebb bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. Max.600 N terhelhetőség, állítható lökettávolság 240 és 360 mm. Motorok mérete: 362x48x34. A támadási szem kiakasztható. (Pl. ablaktisztításhoz) Védettség IP30. Fekete színben	<b>127 502 Ft</b>
<b>TOPP C20 TANDEM B</b>	2 db láncos ablakmozgató motorból álló szett 230 Vac változatban 1500 mm-nél szélesebb bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. Max.600 N terhelhetőség, állítható lökettávolság 240 és 360 mm. Motorok mérete: 362x48x34. A támadási szem kiakasztható. (Pl. ablaktisztításhoz) Védettség IP30. Fekete színben	<b>127 502 Ft</b>
<b>TOPP C30 GR</b>	Láncos ablakmozgató motor bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására konzolokkal kompletten, 230 Vac. 300 N toló és húzóerő, választható lökettávolság 200 vagy 380 mm. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség IP30. Méretei: 337,2x80x49 mm. Szürke színben	<b>39 790 Ft</b>
<b>TOPP C30 WH</b>	Láncos ablakmozgató motor bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására konzolokkal kompletten, 230 Vac. 300 N toló és húzóerő, választható lökettávolság 200 vagy 380 mm. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség IP30. Méretei: 337,2x80x49 mm. Fehér színben	<b>39 790 Ft</b>
<b>TOPP C30 B</b>	Láncos ablakmozgató motor bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására konzolokkal kompletten, 230 Vac. 300 N toló és húzóerő, választható lökettávolság 200 vagy 380 mm. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség IP30. Méretei: 337,2x80x49 mm. Fekete színben	<b>39 790 Ft</b>
<b>WAY MICRO 02 GR</b>	Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására konzolokkal kompletten, 230 Vac. 300 N toló és 150 N húzóerő, választható lökettávolság 250 vagy 365 mm. Védettség IP20. Méretei: 250x86x50 mm.. Szürke színben	<b>31 628 Ft</b>
<b>WAY MICRO 02 B</b>	Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására konzolokkal kompletten, 230 Vac. 300 N toló és 150 N húzóerő, választható lökettávolság 250 vagy 365 mm. Védettség IP20. Méretei: 250x86x50 mm.. Fekete színben	<b>31 628 Ft</b>
<b>TOPP C30 S SYNCRO GR</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230 Vac változatban széles (1500 mm feletti) bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez.300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 200 és 380 mm. Védettség: IP30. Szürke színben	<b>77 767 Ft</b>
<b>TOPP C30 S SYNCRO WH</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230 Vac változatban széles (1500 mm feletti) bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez.300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 200 és 380 mm. Védettség: IP30. Fehér színben	<b>77 767 Ft</b>
<b>TOPP C30 S SYNCRO B</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230 Vac változatban széles (1500 mm feletti) bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez.300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 200 és 380 mm. Védettség: IP30. Fekete színben	<b>77 767 Ft</b>
<b>TOPP ACK4_230 GR</b>	Inox acél láncos ablakmozgató motor fémházban, 230 Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig 50 mm-ként a ház külső részén. Védettség IP55, szürke	<b>62 499 Ft</b>
<b>TOPP ACK4_230 WH</b>	Inox acél láncos ablakmozgató motor fémházban, 230 Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig 50 mm-ként a ház külső részén. Védettség IP55, fehér	<b>62 499 Ft</b>

<b>TOPP ACK4_230 B</b>	Inox acél láncos ablakmozgató motor fémházban, 230 Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig 50 mm-ként a ház külső részén. Védettség IP55, fekete	<b>62 499 Ft</b>
<b>TOPP ACK4 S SYNCRO GR</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm. Védettség IP55, szürke	<b>99 900 Ft</b>
<b>TOPP ACK4 S SYNCRO WH</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm. Védettség IP55, fehér	<b>99 900 Ft</b>
<b>TOPP ACK4 S SYNCRO B</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm. Védettség IP55, fekete	<b>99 900 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO1 GR</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló, láncos ablakmozgató motor alumínium házban, 110-240 Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. Max.300 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 100-400 mm, elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, szürke	<b>61 790 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO1 WH</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló, láncos ablakmozgató motor alumínium házban, 110-240 Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. Max.300 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 100-400 mm, elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, fehér	<b>61 790 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO1 B</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló, láncos ablakmozgató motor alumínium házban, 110-240 Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. Max.300 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 100-400 mm, elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, fekete	<b>61 790 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO2 GR</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló, fémházas láncos ablakmozgató motor alumínium házban, 110-240 Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. max. 400 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 150-600 mm elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, szürke	<b>115 917 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO2 WH</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló, fémházas láncos ablakmozgató motor alumínium házban, 110-240 Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. max. 400 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 150-600 mm elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, fehér	<b>115 917 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO2 B</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló, fémházas láncos ablakmozgató motor alumínium házban, 110-240 Vac változatban, bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. max. 400 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 150-600 mm elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, fekete	<b>115 917 Ft</b>

<b>TOPP C40 GR</b>	Láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 400 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-500 mm-ig 7 pozícióban a motorház külső felületén. Automatikus végbehúzási lassítás az utolsó 100 mm-en. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség: IP55, méretei: 387,6x95x50 mm, szürke színben	<b>67 795 Ft</b>
<b>TOPP C40 WH</b>	Láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 400 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-500 mm-ig 7 pozícióban a motorház külső felületén. Automatikus végbehúzási lassítás az utolsó 100 mm-en. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség: IP55, méretei: 387,6x95x50 mm, fehér színben	<b>67 795 Ft</b>
<b>TOPP C40 B</b>	Láncos ablakmozgató motor 230Vac változatban bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 400 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-500 mm-ig 7 pozícióban a motorház külső felületén. Automatikus végbehúzási lassítás az utolsó 100 mm-en. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség: IP55, méretei: 387,6x95x50 mm, fekete színben	<b>67 795 Ft</b>
<b>TOPP C40S SYNCRO GR</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230 Vac változatban széles (1500 mm feletti) bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 400 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-500 mm-ig 7 pozícióban a motorház külső felületén. Automatikus végbehúzási lassítás az utolsó 100 mm-en. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség: IP55, méretei: 387,6x95x50 mm, szürke színben	<b>109 223 Ft</b>
<b>TOPP C40S SYNCRO WH</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230 Vac változatban széles (1500 mm feletti) bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 400 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-500 mm-ig 7 pozícióban a motorház külső felületén. Automatikus végbehúzási lassítás az utolsó 100 mm-en. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség: IP55, méretei: 387,6x95x50 mm, fehér színben	<b>109 223 Ft</b>
<b>TOPP C40S SYNCRO B</b>	1 db szinkronműködésű, ugyanazon nyílászárón páros működésre alkalmas önálló láncos ablakmozgató motor 230 Vac változatban széles (1500 mm feletti) bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására szellőztetéshez. 400 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-500 mm-ig 7 pozícióban a motorház külső felületén. Automatikus végbehúzási lassítás az utolsó 100 mm-en. Hangjelzés kibocsátása hibás szerelés esetén. Védettség: IP55, méretei: 387,6x95x50 mm, fekete színben	<b>109 223 Ft</b>
<b>OG AM56-LE250</b>	Rádiós láncos ablakmozgató motor beépített 433MHz vezérléssel, 230Vac, 250N toló és húzóerő, 100-400mm állítható löket, 10mm/sec sebesség, bukó, emelkedő és tetőablakok mozgatására, maximum 1500mm széles ablakokhoz, 28W, -20°C - +75°C, 455x42x55mm méret, IP42, CE, elektronikus végállás, bármelyik A-OK távirányítóval, érzékelővel és a HUB-bal is működik!	<b>45 990 Ft</b>
<b>UCS QUASAR L AC - 600</b>	Láncos ablakmozgató motor 110-240 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 300 N, löket 600 mm,. Védettség: IP40. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>145 096 Ft</b>
<b>UCS QUASAR L AC - 750</b>	Láncos ablakmozgató motor 110-240 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 300 N, löket 750 mm,. Védettség: IP40. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>159 988 Ft</b>
<b>UCS QUASAR L AC - 1000</b>	Láncos ablakmozgató motor 110-240 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 300 N, löket 1000 mm,. Védettség: IP40. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>164 570 Ft</b>

<b>UCS SUPERMASTER-450</b>	Láncos ablakmozgató motor 230 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 450 mm.Védettség: IP20. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>122 096 Ft</b>
<b>UCS SUPERMASTER-600</b>	Láncos ablakmozgató motor 230 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 600 mm.Védettség: IP20. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>127 543 Ft</b>
<b>UCS SUPERMASTER-800</b>	Láncos ablakmozgató motor 230 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 800 mm.Védettség: IP20. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>137 642 Ft</b>
<b>UCS SUPERMASTER-1000</b>	Láncos ablakmozgató motor 230 Vac, bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 1000 mm.Védettség: IP20. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>161 843 Ft</b>
<b>CSAVARORSÓS MOTOROK</b>		
<b>WAY D8FCE-300</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák, lamellás ablakok és zsaluziák mozgatására. 300 mm-es löket, 500 N toló és húzóerő, 230 Vac eloxált ezüst alumínium házban	<b>56 790 Ft</b>
<b>TOPP S80-200</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 200 mm, tápfeszültség 230 Vac, maximális toló és húzóerő 800 N. Védettség: IP65	<b>102 628 Ft</b>
<b>TOPP S80-400</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 400 mm, tápfeszültség 230 Vac, maximális toló és húzóerő 800 N. Védettség: IP65	<b>107 777 Ft</b>
<b>TOPP S80-600</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 600 mm, tápfeszültség 230 Vac, maximális toló és húzóerő 800 N.Védettség: IP65	<b>112 882 Ft</b>
<b>TOPP S80-800</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 800 mm, tápfeszültség 230 Vac, maximális toló és húzóerő 800 N.Védettség: IP65	<b>117 987 Ft</b>
<b>TOPP S80-1000</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 1000 mm, tápfeszültség 230 Vac, maximális toló és húzóerő 800 N.Védettség: IP65	<b>123 136 Ft</b>
<b>FOGASLÉCES MOTOROK</b>		
<b>WAY DRIVE EVO2 - 180</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 180 mm-es löket, 230 Vac	<b>125 682 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 230</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 230 mm-es löket, 230 Vac	<b>128 704 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 350</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 350 mm-es löket, 230 Vac	<b>130 912 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 550</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 550 mm-es löket, 230 Vac	<b>133 341 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 750</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 750 mm-es löket, 230 Vac	<b>135 405 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 1000</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 1000 mm-es löket, 230 Vac	<b>141 592 Ft</b>
<b>TERMÉSZETES HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ ABLAKMOZGATÓ MOTOROK 24 VDC (NRWG)</b>		
<b>LÁNCOS MOTOROK</b>		

<b>SIM EA-K-30/400-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 400 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>167 144 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/400-T-DA</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, egyszerű, esztétikus és gyors szerelés dupla csatlakozóval, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 400 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>181 875 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/600-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 600 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>181 269 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/600-T-DA</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, egyszerű, esztétikus és gyors szerelés dupla csatlakozóval, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 600 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>195 213 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/800-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 800 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>195 819 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/800-T-DA</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, egyszerű, esztétikus és gyors szerelés dupla csatlakozóval, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 800 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>209 156 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/1000-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 1000 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>212 188 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/1000-T-DA</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, egyszerű, esztétikus és gyors szerelés dupla csatlakozóval, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 1000 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>225 525 Ft</b>
<b>SIM EA-K-30/1200-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 1200 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>234 619 Ft</b>

<b>SIM EA-K-30/1200-T-DA</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, egyszerű, esztétikus és gyors szerelés dupla csatlakozóval, 24Vdc, 300 N toló és húzóerő, 1200 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K30-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K30K+SIM K-K30 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K30-FLEX (billenő konzol)	<b>247 350 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/300</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 300 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>233 406 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/300-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 300 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>239 469 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/600</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 600 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>246 744 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/600-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 600 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>252 806 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/750</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 750 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>253 413 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/750-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmozgató motor eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 750 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>260 081 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/1000</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 1000 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>264 931 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/1000-T</b>	NRWG Láncos, TANDEM működésre is alkalmas ablakmotor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 1000 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/. Csak Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>270 994 Ft</b>



<b>SIM EA-K-50/1200</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor eloxált alumínium házban Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 1200 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/ . Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>279 481 Ft</b>
<b>SIM EA-K-50/1200-T</b>	NRWG Láncos , TANDEM működésre is alkalmasablakmozgató motor, eloxált alumínium házban. Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, 24Vdc, 500 N toló és húzóerő, 1200 mm löket, IP32 védelem, konzolok nélkül. Szükséges konzolok: kifelé nyíló ablakhoz (motor a token) SIM K-K50-A ; Befelé bukó ablakhoz (motor a token) SIM K-K50K+SIM K-K50 AKI /pipakonzol/ . Befelé bukó ablak esetén, motor a szárnyon K-K50-FLEX (billenő konzol)	<b>285 544 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN-300 L</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, bukó, nyíló és emelkedő ablakokhoz, 24 Vdc, 300N húzó és 200 N tolóerő, 300 mm löket, EV1 balos, konzolok nélkül	<b>186 576 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN-300 R</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, bukó, nyíló és emelkedő ablakokhoz, 24 Vdc, 300N húzó és 200 N tolóerő, 300 mm löket, EV1 jobbos, konzolok nélkül	<b>186 576 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN-500 L</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, bukó, nyíló és emelkedő ablakokhoz, 24 Vdc, 300N húzó és 200 N tolóerő, 500 mm löket, EV1 balos, konzolok nélkül	<b>214 347 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN-500 R</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, bukó, nyíló és emelkedő ablakokhoz, 24 Vdc, 300N húzó és 200 N tolóerő, 500 mm löket, EV1 jobbos, konzolok nélkül	<b>214 347 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN-800 L</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, bukó, nyíló és emelkedő ablakokhoz, 24 Vdc, 300N húzó és 200 N tolóerő, 800 mm löket, EV1 balos, konzolok nélkül	<b>264 198 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN-800 R</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, bukó, nyíló és emelkedő ablakokhoz, 24 Vdc, 300N húzó és 200 N tolóerő, 800 mm löket, EV1 jobbos, konzolok nélkül	<b>264 198 Ft</b>
<b>GEZ POWERCHAIN-600</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, nagyméretű, nehéz bukó, nyíló, emelkedő és tetőablakokhoz, 24 Vdc, 600 N húzó és tolóerő , 600 mm löket, konzolok nélkül, EV1	<b>363 574 Ft</b>

<b>GEZ POWERCHAIN-800</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, nagyméretű, nehéz bukó, nyíló, emelkedő és tetőablakokhoz, 24 Vdc, 600 N húzó és 300 N tolóerő , 800 mm löket, konzolok nélkül, EV1	<b>403 268 Ft</b>
<b>GEZ POWERCHAIN-1200</b>	NRWG Láncos ablakmozgató motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez, nagyméretű, nehéz bukó, nyíló, emelkedő és tetőablakokhoz, 24 Vdc, 600N húzóerő, 1200 mm löket, konzolok nélkül , EV1	<b>444 544 Ft</b>
<b>CSAVARORSÓS MOTOROK</b>		
<b>SIM EA-L-750/750-02</b>	NRWG Lineáris ablakmozgató motor, kifelé bukó és emelkedő ablakokhoz, Hő-és füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 750 N toló és húzóerő, 750 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO). <b>Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!</b>	<b>202 878 Ft</b>
<b>SIM EA-L-750/750-S</b>	NRWG Lineáris, szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor, kifelé bukó és emelkedő ablakokhoz, Hő-és füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 750 N toló és húzóerő, 750 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>229 843 Ft</b>
<b>SIM EA-L-1000/750-02</b>	NRWG Lineáris ablakmozgató motor, kifelé bukó és emelkedő ablakokhoz, Hő-és füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 1000 N toló és húzóerő, 750 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>221 485 Ft</b>
<b>SIM EA-L-1000/750-S</b>	NRWG Lineáris, szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor, kifelé bukó és emelkedő ablakokhoz, Hő-és füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 1000 N toló és húzóerő, 750 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>241 783 Ft</b>
<b>SIM EA-L-100-180/500-T</b>	NRWG Lineáris ablakmozgató motor Hő-és füstelvezető rendszerekhez, nehéz és nagyméretű kifelé emelkedő tetőablakokhoz. TANDEM működésre is alkalmas, állítható erő 1000-1800 N között, Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 500 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>428 046 Ft</b>
<b>SIM EA-L-100-180/600-T</b>	NRWG Lineáris ablakmozgató motor Hő-és füstelvezető rendszerekhez, nehéz és nagyméretű kifelé emelkedő tetőablakokhoz. TANDEM működésre is alkalmas, állítható erő 1000-1800 N között, Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 600 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>438 194 Ft</b>
<b>SIM EA-L-100-180/750-T</b>	NRWG Lineáris ablakmozgató motor Hő-és füstelvezető rendszerekhez, nehéz és nagyméretű kifelé emelkedő tetőablakokhoz. TANDEM működésre is alkalmas, állítható erő 1000-1800 N között, Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 750 mm-es löket, IP54 védettség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortpus létezik más erősségben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>445 955 Ft</b>

<b>SIM EA-L-100-180/1000-T</b>	NRWG Lineáris ablakmozgató motor Hő-és füstelvezető rendszerekhez, nehéz és nagyméretű kifelé emelkedő tetőablakokhoz. TANDEM működésre is alkalmas, állítható erő 1000-1800 N között, Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez, 24 Vdc, 1000 mm-es löket, IP54 védetség, konzolok nélkül. ( A motorkonzol a profil függvényében ajánlható) AW57-RO Schüco, konzol neve K-L-AW57 RO).Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>454 910 Ft</b>
<b>KAROS MOTOROK</b>		
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-50/710</b>	NRWG Karos "Bicska" motor Természetes Hő - és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. 24 Vdc, 500N, 710 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>394 017 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-50/710 S</b>	NRWG Karos, szinkronműködésre alkalmas "Bicska" motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. 24 Vdc, 500N, 710 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>421 478 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-80/710</b>	NRWG Karos "Bicska" motor Természetes Hő -és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. 24 Vdc, 800N, 710 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>441 179 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-80/710 S</b>	NRWG Karos, szinkronműködésre is alkalmas "Bicska" motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. 24 Vdc, 800N, karhossz 710 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>467 447 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-100/710</b>	NRWG Karos "Bicska" motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. 24 Vdc, 1000N, 710 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>450 134 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-100/710 S</b>	NRWG Karos, szinkronműködésre is alkalmas "Bicska" motor Természetes Hő- és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. 24 Vdc, 1000N, karhossz 710 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65)	<b>476 402 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-K-50/530</b>	NRWG Karos, rövid "Bicska" motor Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. Tandem működésre is alkalmas, 24 Vdc, 500N, 530 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>394 017 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-K-50/530 S</b>	NRWG Karos, rövid, szinkronműködésre is alkalmas "Bicska" motor Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. Tandem működésre is alkalmas, 24 Vdc, 500N, 530 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>439 985 Ft</b>

<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-K-80/530</b>	NRWG Karos, rövid "Bicska" motor Természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. 24 Vdc, 800N, 530 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65)	<b>413 521 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-K-80/530-S</b>	NRWG Karos, rövid, szinkronműködésre is alkalmas "Bicska" motor Természetes Hő és Füstelvezető rendszerekhez bukó, emelkedő és nyíló ablakokhoz, kupolákhoz. Gyors és könnyű szerelésű, a vezeték bekötése csatlakozón keresztül történik, ezen keresztül programozható, és adatok nyerhetők ki a motor állapotáról. Tandem működésre is alkalmas, 24 Vdc, 800N, 530 mm nyitási távolság, IP54 (Külön igényelhető IP65) A motorkonzol a profil függvényében ajánlható, konzol neve K-KL2-AW57RO. Ez a motortípus létezik más erősségekben és lökethosszban is, kérje árajánlatunkat!	<b>439 985 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-DF-K KIT 400</b>	NRWG rövid sínes ablakmozgató motor szett, természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nagyon keskeny nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható. 400 mm-es sínrel és 2 m szilikonkábelrel, 500 N, IP 54 védettség	<b>442 989 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-DF KIT 600</b>	NRWG sínes ablakmozgató motor szett természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható, 600 mm-es sínrel és 2 m szilikonkábelrel, 500 N, IP 54 védettség	<b>441 790 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-DF KIT 800</b>	NRWG sínes ablakmozgató motor szett természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható, 800 mm-es sínrel és 2 m szilikonkábelrel, 500 N, IP 54 védettség	<b>441 790 Ft</b>
<b>SIM PA--KL<sup>2</sup>-DF-50/140deg</b>	NRWG sínes ablakmozgató motor Természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható,. Sín nélkül (KL <sup>2</sup> -DF-400/600/800), 24 Vdc, 500 N, IP 54 védettség	<b>377 320 Ft</b>
<b>SIM PA--KL<sup>2</sup>-DF-50/14deg-S</b>	NRWG sínes, szinkronműködésre is alkalmas ablakmozgató motor Természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható,. Sín nélkül (KL <sup>2</sup> -DF-400/600/800), 24 Vdc, 500 N, IP 54 védettség	<b>398 793 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-DF-K-50/140deg</b>	NRWG rövid sínes motor Természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nagyon keskeny nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható. Sín nélkül (KL <sup>2</sup> -DF-400/600/800), 500 N, IP 54 védettség	<b>377 320 Ft</b>
<b>SIM PA-KL<sup>2</sup>-DF-K-50/140deg-S</b>	NRWG rövid sínes, szinkronműködésre is alkalmas ablakmozgató motor Természetes Hő-és Füstelvezető rendszerekhez, nagyon keskeny nyílóablakokhoz. A nyitásszög a káva kialakítástól függően programozható. Sín nélkül (KL <sup>2</sup> -DF-400/600/800), 500 N, IP 54 védettség	<b>398 793 Ft</b>
<b>SIM K-KL<sup>2</sup>-DF-400</b>	Sín + szerelőlap ( motor tokra vagy szárnyra történő szereléséhez ) egy csomagban KL <sup>2</sup> -DF és DF-K karos, rövid sínes motorokhoz	<b>59 688 Ft</b>
<b>SIM K-KL<sup>2</sup>-DF-600</b>	Sín + szerelőlap ( motor tokra vagy szárnyra történő szereléséhez ) egy csomagban KL <sup>2</sup> -DF és DF-K karos, rövid sínes motorokhoz	<b>61 490 Ft</b>
<b>SIM K-KL<sup>2</sup>-DF-800</b>	Sín + szerelőlap ( motor tokra vagy szárnyra történő szereléséhez ) egy csomagban KL <sup>2</sup> -DF és DF-K karos, rövid sínes motorokhoz	<b>61 490 Ft</b>
<b>AUM FTA600 DF</b>	NRWG Természetes Hő és Füstelvezető és szellőztető karos motor befelé nyíló ablakokhoz, lehetséges max.nyitási szög 90°, 24V DC. Húzó/tolóerő 215 Nm / 215 Nm Sebesség 2,0 fok/s (45 s / 90°) Alumínium ház méretei (SZxM) 40 x 56 x 421 mm, Alumínium nyitókar méretei 20 x 30 x 381 mm, Védettség IP32	<b>433 200 Ft</b>
<b>AUM FTA600 GF</b>	NRWG Természetes Hő és Füstelvezető és szellőztető karos motor kifelé nyíló ablakokhoz, lehetséges max.nyitási szög 90°, 24V DC. Húzó/tolóerő 215 Nm / 215 Nm Sebesség 2,0 fok/s (45 s / 90°) Alumínium ház méretei (SZxM) 40 x 56 x 421 mm, Alumínium nyitókar méretei 20 x 30 x 381 mm, Védettség IP32	<b>474 261 Ft</b>
<b>RÉSHÁZAS MOTOROK</b>		
<b>SIM EA-L/S-500/200-02</b>	NRWG Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 200 mm, 500N, 24 Vdc . A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>218 500 Ft</b>

<b>SIM EA-L/S-500/200 S</b>	NRWG Résházás szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 200 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>249 544 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-500/300-02</b>	NRWG Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 300 mm, 500N, 24 Vdc. A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>226 858 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-500/300 S</b>	NRWG Résházás szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor,Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 300 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>258 499 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-500/500-02</b>	NRWG Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 500 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>234 022 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-500/500 S</b>	NRWG Résházás szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 500 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>268 051 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-500/750-02</b>	NRWG Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 750 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>239 992 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-500/750 S</b>	NRWG Résházás szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 750 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>275 215 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-1000/48-02</b>	NRWG Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 1000 mm, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>230 440 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-1000/48 S</b>	NRWG Résházás, szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, függőleges síkban lévő befelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, löket 48 mm, 1000N,24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>271 840 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-A-500/200-02</b>	NRWG Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, kifelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, 185 mm löket, 500N, 24 Vdc .A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>227 455 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-A-500/200 S</b>	Résházás, szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, kifelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, 185 mm löket, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>249 544 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-A-500/300-02</b>	Résházás "Slicc" ablakmozgató motor Hő- és füstelvezető rendszerekhez, kifelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, 285 mm löket, 500N, 24 Vdc.A szükséges konzolokat az egységcsomag tartalmazza.	<b>235 813 Ft</b>
<b>SIM EA-L/S-A-500/300 S</b>	Résházás, szinkronműködésre alkalmas "Slicc" ablakmozgató motor, kifelé bukó/emelkedő/nyíló ablakokhoz, 285 mm löket, 500N, 24 Vdc	<b>258 499 Ft</b>
<b>KILINCS ÉS RETESZELŐ MOTOROK</b>		
<b>AUM OFV1 24V DC</b>	Kilincs mozgató motor, mely az ablak kilincs helyére kerül és az ablak vasalatát motorosan nyitja-zárja. Forgatónyomaték 10 Nm, nyitásirány jobbra és balra a nyitásszöggel együtt programozható 90° /180°.	<b>184 095 Ft</b>
<b>SIM PA-ZV UNI</b>	Simon Protec elektromos pótretesz kifelé és befelé nyíló ablakszárnyakhoz, rázárási erő 200 N, tartóerő 750N, 24Vdc	<b>170 146 Ft</b>
<b>SIM ZV-ELIMATIC-A</b>	Simon Protec reteszelő motor külső csatlakozással, 24 Vdc	<b>197 008 Ft</b>
<b>SIM ZV-ELIMATIC-I</b>	Simon Protec reteszelő motor ,rejtett kábel csatlakozás, 24 Vdc	<b>197 008 Ft</b>

<b>UCS E-LOCK</b>	Reteszmotor UCS QUASAR és VEGA láncos motorokhoz, kifelé és befelé nyíló ablakszárnyakhoz, 600 N, löket 19-38 mm, konzollal, 24 Vdc	<b>130 550 Ft</b>
<b>ABLAKMOZGATÓ MOTOROK FRISS LEVEGŐ UTÁNPÓTLÁSÁRA 24 VDC</b>		
<b>LÁNCOS MOTOROK</b>		
<b>TOPP ACK4 RWA GR</b>	Láncos ablakmozgató motor csak 24Vdc változatban Hő és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig, szürke színben.	<b>73 754 Ft</b>
<b>TOPP ACK4 RWA WH</b>	Láncos ablakmozgató motor csak 24Vdc változatban Hő és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig, fehér színben	<b>73 754 Ft</b>
<b>TOPP ACK4 RWA B</b>	Láncos ablakmozgató motor csak 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig, fekete színben	<b>73 754 Ft</b>
<b>TOPP ACK4S RWA GR</b>	Láncos szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor csak 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig, szürke színben	<b>115 310 Ft</b>
<b>TOPP ACK4S RWA WH</b>	Láncos szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor csak 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig, fehér színben	<b>115 310 Ft</b>
<b>TOPP ACK4S RWA B</b>	Láncos szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor csak 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. 300 N toló és húzóerő, állítható lökettávolság 100-400 mm-ig, fekete színben	<b>115 310 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO 2 RWA EV1</b>	Láncos szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor c 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. max. 400 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 150-600 mm elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, szürke	<b>133 373 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO 2 RWA WH</b>	Láncos szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor c 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. max. 400 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 150-600 mm elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, fehér	<b>133 373 Ft</b>
<b>WAY MICRO EVO 2 RWA B</b>	Láncos szinkronműködésre alkalmas ablakmozgató motor c 24Vdc változatban Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó, emelkedő és tetőablakok motoros mozgatására. max. 400 N toló és húzóerő, elektronikusan állítható lökettávolság 4 fokozatban 150-600 mm elektronikus végállás kezelés. Védettség IP32, fekete	<b>133 373 Ft</b>
<b>UCS QUASAR L DC 600-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 300 N, 600 mm löket, 24 Vdc. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban (Rendelhető festett fekete vagy fehér színekben is)	<b>123 965 Ft</b>
<b>UCS QUASAR L DC 750-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 300 N, 750 mm löket, 24 Vdc. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban (Rendelhető festett fekete vagy fehér színekben is)	<b>135 479 Ft</b>
<b>UCS QUASAR L DC 1000-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 300 N, 1000 mm löket, 24 Vdc. Eloxált ezüst alumínium öntvény házban (Rendelhető festett fekete vagy fehér színekben is)	<b>142 388 Ft</b>
<b>UCS SUPERMASTER 450-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 450 mm, 24 Vdc, eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>132 037 Ft</b>

<b>UCS SUPERMASTER 600-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó és emelkedő ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 600 mm, 24 Vdc, eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>136 686 Ft</b>
<b>UCS SUPERMASTER 800-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 800 mm, 24 Vdc, eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>148 399 Ft</b>
<b>UCS SUPERMASTER 1000-24</b>	Láncos ablakmozgató motor Hő- és Füstelvezető rendszerekben használatos légutánpótló bukó ablakok mozgatására. Maximális terhelhetőség 400 N, löket 1000 mm, 24 Vdc, eloxált ezüst alumínium öntvény házban	<b>156 149 Ft</b>
<b>CSAVARORSÓS MOTOROK</b>		
<b>UCS ULYSSES 180-24 RWA</b>	Csavarorsós RWA légutánpótló ablakmozgató motor emelkedő ablakokhoz és kupolákhoz, lökettávolság 180 mm , 650 N toló és húzóerő, 24 Vdc, IP65 védettségi fokozat	<b>94 572 Ft</b>
<b>UCS ULYSSES 300-24 RWA</b>	Csavarorsós RWA légutánpótló ablakmozgató motor emelkedő ablakokhoz és kupolákhoz, lökettávolság 300 mm , 650 N toló és húzóerő, 24 Vdc, IP65 védettségi fokozat	<b>97 108 Ft</b>
<b>TOPP S80 200-24 RWA</b>	Csavarorsós RWA légutánpótló ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 200 mm, tápfeszültség 24 Vdc , maximális toló és húzóerő 800 N, IP65 védettség	<b>102 628 Ft</b>
<b>TOPP S80 400-24 RWA</b>	Csavarorsós RWA légutánpótló ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 400 mm, tápfeszültség 24 Vdc , maximális toló és húzóerő 800 N, IP65 védettség	<b>107 777 Ft</b>
<b>TOPP S80 600-24</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 600 mm, tápfeszültség 24 Vdc , maximális toló és húzóerő 800 N, IP65 védettség	<b>112 882 Ft</b>
<b>TOPP S80 800-24</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 800 mm, tápfeszültség 24 Vdc , maximális toló és húzóerő 800 N, IP65 védettség	<b>117 987 Ft</b>
<b>TOPP S80 1000-24</b>	Csavarorsós ablakmozgató motor, emelkedő és tetőablakok, kupolák mozgatására. Löket 1000 mm, tápfeszültség 24 Vdc , maximális toló és húzóerő 800 N, IP65 védettség	<b>123 136 Ft</b>
<b>FOGASLÉCES MOTOROK</b>		
<b>WAY DRIVE EVO2 - 350-24 RWA</b>	RWA Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 350 mm-es löket, 24 Vdc	<b>118 994 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 550-24</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 550 mm-es löket, 24 Vdc	<b>121 423 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 750-24</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 750 mm-es löket, 24 Vdc	<b>124 487 Ft</b>
<b>WAY DRIVE EVO2 - 1000-24</b>	Fogasléces ablakmozgató motor kifelé emelkedő, billenő, tetőablakokhoz, kupolákhoz és lamellás árnyékolókhöz, 1000 N, 1000 mm-es löket, 24 Vdc	<b>129 674 Ft</b>
<b>MOTORKONZOLOK</b>		
<b>TOPP 3A1391 ACK</b>	ACK4 - Billenő konzol szett (motor a szárnyon) 1000 mm alatti ablakmagasság ill. 20°-ot meghaladó nyitásszög esetén ajánlott, fekete	<b>6 978 Ft</b>
<b>TOPP 3A1392 ACK</b>	ACK4 - Billenő konzol szett (motor a szárnyon) 1000 mm alatti ablakmagasság ill. 20°-ot meghaladó nyitásszög esetén ajánlott, fehér	<b>6 978 Ft</b>
<b>TOPP 3A1393 ACK</b>	ACK4 - Billenő konzol szett (motor a szárnyon) 1000 mm alatti ablakmagasság ill. 20°-ot meghaladó nyitásszög esetén ajánlott, szürke	<b>6 978 Ft</b>
<b>TOPP 3A1375 ACK</b>	ACK4-Hosszú billenő konzol ACK (motor a tokon), 1000 mm alatti ablakmagasság ill. 20°-ot meghaladó nyitásszög esetén ajánlott, szürke	<b>8 416 Ft</b>

<b>TOPP 3A1376 ACK</b>	ACK4-Hosszú billenő konzol ACK (motor a token), 1000 mm alatti ablakmagasság ill. 20°-ot meghaladó nyitásszög esetén ajánlott, fehér	<b>8 416 Ft</b>
<b>TOPP 3A1377 ACK</b>	ACK4-Hosszú billenő konzol ACK (motor a token), 1000 mm alatti ablakmagasság ill. 20°-ot meghaladó nyitásszög esetén ajánlott, fekete	<b>8 416 Ft</b>
<b>TOPP 3A1396 ACK</b>	Billenő konzol szett kifelé emelkedő ablakokhoz, motor a párkányon, 90 fokos szöget zár be a tokkal, 1000 mm alatti ablakmagasság esetén ajánlott ACK 4 láncos motorokhoz, szürke	<b>4 712 Ft</b>
<b>TOPP 3A1397 ACK</b>	Billenő konzol szett kifelé emelkedő ablakokhoz, motor a párkányon, 90 fokos szöget zár be a tokkal, 1000 mm alatti ablakmagasság esetén ajánlott ACK 4 láncos motorokhoz, fehér	<b>4 712 Ft</b>
<b>TOPP 3A1398 ACK</b>	Billenő konzol szett kifelé emelkedő ablakokhoz, motor a párkányon, 90 fokos szöget zár be a tokkal, 1000 mm alatti ablakmagasság esetén ajánlott ACK 4 láncos motorokhoz, fekete	<b>4 712 Ft</b>
<b>UCS 41197Z QUASAR L</b>	Billenőkonzol bukó ablakokhoz, tokra szereléshez, UCS QUASAR motorokhoz. "Z" pipakonzol használata szükséges	<b>8 996 Ft</b>
<b>UCS 41906N QUASAR L</b>	Billenőkonzol kifelé emelkedő ablakhoz, tokra szereléshez és 90 fokban lévő párkányra való szereléshez is, UCS QUASAR motorokhoz	<b>8 322 Ft</b>
<b>UCS 41709Z QUASAR L</b>	"Z" pipakonzol befelé bukó ablakhoz, motor a token, UCS QUASAR motorokhoz	<b>8 843 Ft</b>
<b>SIM K-K30-A</b>	SIM EA-K-30 konzol szett kifelé nyíló ablakhoz, motor a token	<b>17 975 Ft</b>
<b>SIM K-K30-K</b>	SIM EA-K-30 konzol szett befelé bukó ablakhoz, motor a token. SIM K-K30-AKI pipakonzol is szükséges	<b>16 479 Ft</b>
<b>SIM K-K30-AKI</b>	SIM EA-K-30 pipakonzol befelé bukó ablakhoz, motor a token, pipakonzol a szárnyon	<b>16 479 Ft</b>
<b>SIM K-K30-FLEX</b>	Billenő konzol SIM EA-K-30 és SIM EA-K-50 láncos motorokhoz, befelé bukó ablakokhoz, motor a szárnyon	<b>27 739 Ft</b>
<b>SIM K-K50-A</b>	SIM EA-K-50 konzol szett kifelé nyíló ablakhoz, motor a token	<b>17 975 Ft</b>
<b>SIM K-K50-K</b>	SIM EA-K-50 konzol szett befelé bukó ablakhoz, motor a token. SIM K-K30-AKI pipakonzol is szükséges	<b>16 479 Ft</b>
<b>SIM K-K50-AKI</b>	SIM EA-K-50 pipakonzol befelé bukó ablakhoz, motor a token, pipakonzol a szárnyon	<b>16 479 Ft</b>
<b>SIM K-K50-FLEX</b>	Billenő konzol SIM EA-K-30 és SIM EA-K-50 láncos motorokhoz, befelé bukó ablakokhoz, motor a szárnyon	<b>27 739 Ft</b>
<b>AUM FTA600 DF-K103</b>	Konzol FTA600 DF ablaknyitó motorhoz	<b>40 384 Ft</b>
<b>AUM FTA600 GF-K104</b>	Konzol FTA600 GF ablaknyítómotorhoz	<b>38 340 Ft</b>
<b>OVM-MT</b>	Szögletes motorkonzol talp befelé nyíló ablakokhoz. A motor az ablak feletti tokra van felfogatva. A motor támadási végének a felfogatásához szükséges az OVM NH vagy OVM KH konzol.	<b>5 590 Ft</b>
<b>OVM-NH</b>	Nagy háromszög konzol UCS Ulysses 300mm-es löketű motor felfogatásához	<b>8 790 Ft</b>
<b>OVM-KH</b>	Nagy háromszög konzol UCS Ulysses 180mm-es löketű motor felfogatásához	<b>7 890 Ft</b>
<b>OVM-IBK</b>	Íves baloskis konzol, UCS Ulysses 180-as motorok speciális rögzítéséhez befelé nyíló ablak esetén. Ha az ablak feletti tokrészen nincs elegendő hely (45 mm), akkor a motor felfogatási pontját oldalra kell vinni. Ezt a funkciót látja el az íves konzol. 180-as löketnél kis íves (OVM-IB/J K), 300-as löketnél nagy íves konzol (OVM I B/J N) kell. A motor támadási vége az ablakra a 40252G támadási konzolon keresztül csatlakozik.	<b>7 890 Ft</b>
<b>OVM-IJK</b>	Íves jobboskis konzol, UCS Ulysses 180-as motorok speciális rögzítéséhez befelé nyíló ablak esetén. Ha az ablak feletti tokrészen nincs elegendő hely (45 mm), akkor a motor felfogatási pontját oldalra kell vinni. Ezt a funkciót látja el az íves konzol. 180-as löketnél kis íves (OVM-IB/J K), 300-as löketnél nagy íves konzol (OVM I B/J N) kell. A motor támadási vége az ablakra a 40252G támadási konzolon keresztül csatlakozik.	<b>7 890 Ft</b>
<b>OVM-IBN</b>	Íves balosnagy konzol, UCS Ulysses 300-as motorok speciális rögzítéséhez befelé nyíló ablak esetén. Ha az ablak feletti tokrészen nincs elegendő hely (45 mm), akkor a motor felfogatási pontját oldalra kell vinni. Ezt a funkciót látja el az íves konzol. 180-as löketnél kis íves (OVM-IB/J K), 300-as löketnél nagy íves konzol (OVM I B/J N) kell. A motor támadási vége az ablakra a 40252G támadási konzolon keresztül csatlakozik.	<b>7 890 Ft</b>



<b>OVM-IJN</b>	Íves jobbosnagy konzol, UCS Ulysses 300-as motorok speciális rögzítéséhez befelé nyíló ablak esetén. Ha az ablak feletti tokrészen nincs elegendő hely (45 mm), akkor a motor felfogatási pontját oldalra kell vinni. Ezt a funkciót látja el az íves konzol. 180-as löketnél kis íves (OVM-IB/J K), 300-as löketnél nagy íves konzol (OVM I B/J N) kell. A motor támadási vége az ablakra a 40252G támadási konzolon keresztül csatlakozik.	<b>7 890 Ft</b>
<b>UCS 40252G ULYSSES</b>	Támadási szem Ulysses motorokhoz	<b>1 034 Ft</b>
<b>UCS 40560T SUPERMASTER</b>	Billenő konzolszett SUPERMASTER motorokhoz alumínium, 1000 mm alatti ablakmagasság vagy 20°-ot meghaladó nyílásszög esetén ajánlott	<b>12 719 Ft</b>
<b>OVM 40472W SUPERMASTER</b>	SUPERMASTER - pipakonzol befelé bukó ablakhoz. A motor szereléséhez a pipakonzolon felül -amennyiben 20 foknál nagyobb nyitási szöveget kívánunk elérni- az OVM SUPERMASTER 40560T billenő konzolszett használata is szükséges.	<b>11 990 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN "A"</b>	Konzolszett Slimchain láncos motorokhoz bukó-, oldalra nyíló és felnyíló ablakhoz (Motor a tokon-befelé), fekete	<b>18 677 Ft</b>
<b>GEZ SLIMCHAIN "B"</b>	Konzolszett Slimchain láncos motorokhoz bukó, emelkedő és nyíló ablakok esetén (Motor a szárnyon -befelé nyíló ; motor a tokon kifelé nyíló), fekete	<b>20 382 Ft</b>
<b>GEZ POWERCHAIN "A"</b>	Konzolszett Powerchain láncos motorokhoz befelé bukó-, oldalra nyíló és felnyíló ablakhoz, (Motor a tokon befelé) fekete	<b>19 190 Ft</b>
<b>GEZ POWERCHAIN "B "</b>	Konzolszett Powerchain láncos motorokhoz bukó-, oldalra nyíló és felnyíló ablakokhoz, (Motor a szárnyon -befelé nyíló ; motor a tokon kifelé nyíló), fekete Tetőprofil rendszer: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50, Raico Wing 105 DI	<b>27 032 Ft</b>
<b>VEZÉRLÉSEK ABLAKMOZGATÓ MOTOROKHOZ</b>		
<b>VEZÉRLÉSEK SZELLŐZTETÉSHEZ 230 VAC</b>		
<b>OVM KIT RADIO-WH</b>	Rádiós szett 230 Vac-os ablakmotorokhoz, vezérlő + 1 csatornás Led kijelzős távirányítóval, fehér	<b>24 165 Ft</b>
<b>OVM KIT RADIO-B</b>	Rádiós szett 230 Vac-os ablakmotorokhoz, vezérlő + 1 csatornás Led kijelzős távirányítóval, fekete	<b>26 293 Ft</b>
<b>SE.ASFORA NR105</b>	Rugós fali kapcsoló ablakmozgató motorokhoz	<b>7 803 Ft</b>
<b>SE.ASFORA</b>	Kiemelő keret falon kívüli szereléshez, fehér	<b>4 179 Ft</b>
<b>OG AC252-01</b>	Ablakmozgató motor vezérlés 433MHz-es vevővel, 230Vac, maximum 500W terhelhetőség, fel-le nyomógombokkal, további nyomógomb bemenetek, A-OK távirányítókkal, érzékelőkkel és HUB-bal kompatibilis. 2 év garancia!	<b>15 673 Ft</b>
<b>OG AC408-02</b>	433MHz rádiós csoportvezérlő 4db ablakmozgató, vagy redőnymotorhoz. A motorok egyesével és csoportban is vezérelhetőek! A-OK adókkal és érzékelőkkel kompatibilis, nyomógomb bemenetek, 230Vac, 4x500W, 2 év garancia	<b>39 173 Ft</b>
<b>OG AC520-01</b>	Wi-Fi-rádiós HUB. A-OK rádiós redőnymotorok, ablakmozgató motorok, zsaluzia motorok, vezérlő központok, valamint az UNI-3 rádióvevő segítségével kapuk, garázkapuk, sorompók, világítások, szivattyúk és sok egyéb eszköz okostelefonos vezérléséhez. WiFi kapcsolattal kapja a parancsokat, majd a vezérelt eszköznek 433MHz rádiójelet küld. (RF hatótávolság nyílt terepen max. 250 méter) Android és iOS applikáció, egyszerű beüzemelés, 110x31mm, -20°C - +55°C, 2 év garancia!	<b>31 336 Ft</b>
<b>OG AC227-01</b>	1 csatornás fali kapcsoló 433MHz rádióvevővel, külső gomb bekötési lehetőség, süllyesztett szerelés, 20 férőhelyes memória, 500W terhelhetőség, ajánlott ablakmozgató és kapcsolós csőmotorokhoz. A-OK távirányítókkal és HUB-bal működik. 2 év garancia!	<b>16 867 Ft</b>
<b>OG AC228-01</b>	2 csatornás fali kapcsoló 433MHz rádióvevővel, külső gomb bekötési lehetőség, süllyesztett szerelés, 20 férőhelyes memória, 2x500W terhelhetőség, ajánlott ablakmozgató és kapcsolós csőmotorokhoz. A-OK távirányítókkal és HUB-bal működik. 2 év garancia!	<b>18 801 Ft</b>
<b>OG AM1014</b>	Kiemelő keret AC227/228 vezérlésekhez (falon kívüli szerelés)	<b>899 Ft</b>
<b>OG AC125-01</b>	Fali 1 csatornás távirányító (fel-le-stop), falra csavarozható, vagy ragasztható, 433MHz, fehér színű, 1db 27A elemmel, 2 év garancia!	<b>5 890 Ft</b>

<b>OG AC126-01</b>	Fali 2 csatornás távirányító (fel-le-stop), falra csavarozható, vagy ragasztható, 433MHz, fehér színű, 1db 27A elemmel, 2 év garancia!	<b>6 794 Ft</b>
<b>OG AC127-01</b>	1 csatornás távirányító (fel-le-stop), 433MHz, mágneses fali tartóval, igényes fehér piano lakk felület, 1db CR2032 elemmel, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>8 492 Ft</b>
<b>OG AC127-02</b>	2 csatornás távirányító (fel-le-stop), 433MHz, mágneses fali tartóval, igényes fehér piano lakk felület, 1db CR2032 elemmel, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>9 277 Ft</b>
<b>OG AC127-06</b>	6 csatornás távirányító (fel-le-stop), 433MHz, mágneses fali tartóval, igényes fehér piano lakk felület, 1db CR2032 elemmel, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>9 977 Ft</b>
<b>OG AC128-03</b>	Fali 1 csatornás, érintős távirányító (fel-le-stop), falra csavarozható, vagy ragasztható, 433MHz, fehér, 2 év garancia!	<b>10 288 Ft</b>
<b>OG AC128-04</b>	Fali 2 csatornás, érintős távirányító (fel-le-stop), falra csavarozható, vagy ragasztható, 433MHz, fehér, 2 év garancia!	<b>11 864 Ft</b>
<b>OG AC140-01</b>	Prémium 1 csatornás, érintős távirányító (fel-le-stop), 433MHz, mágneses fali tartóval, fekete színű, CR2450 elemmel, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>10 620 Ft</b>
<b>OG AC140-02</b>	Prémium 2 csatornás, érintős távirányító (fel-le-stop), 433MHz, mágneses fali tartóval, fekete színű, CR2450 elemmel, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>12 147 Ft</b>
<b>OG AC140-06</b>	Prémium 6 csatornás, érintős távirányító (fel-le-stop), 433MHz, mágneses fali tartóval, fekete színű, CR2450 elemmel, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>13 663 Ft</b>
<b>OG AC151-06</b>	6 csatornás fali távirányító, időzítő funkcióval, 433MHz, LCD kijelző, fel-le-stop gombok, napi és random időzítési módok, manuális mód, kiemelkedő hatótávolság, 2 év garancia!	<b>20 371 Ft</b>
<b>LD.230 MOT1</b>	Ablakmotor vezérlő 230V max 1KW teljesítményig, nyit, zár PP, STOP bemenet auto visszazárás munkaidő 1-250mp, autó visszazárás idő 3-250mp	<b>33 217 Ft</b>
<b>WIN230 TD</b>	230 Vac-os tandemkapcsoló ablakmozgató motorokhoz, két motor egyidejű működését biztosítja ugyanazon ablakon.	<b>68 800 Ft</b>
<b>LD.METEO230V</b>	Önálló vezérlő eső és szélérzékelőhöz, ablak- és redőnymotorokhoz, 230V, eső és szélérzékelő kapcsolási lehetőség, szint állítás, visszajelzés, külön nyitás és zárás, bemenetek. Dobozolt elektronika.	<b>39 900 Ft</b>
<b>OG CL.R</b>	Kapacitív esőérzékelő fej	<b>45 741 Ft</b>
<b>MFG MAX-CLH</b>	Szélrotor	<b>24 779 Ft</b>
<b>VEZÉRLÉSEK, KIEGÉSZÍTŐK HŐ ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREKHEZ 24 VDC</b>		
<b>WIN24 L4 KIT</b>	RWA vezérlő központ fémszekrénybe szerelve kompletten 7 Ah akkumulátorokkal , ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), motorkimenet max. terhelhetősége 4A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet, választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között.	<b>344 533 Ft</b>
<b>WIN24 L6 KIT</b>	RWA vezérlő központ fémszekrénybe szerelve kompletten 7 Ah akkumulátorokkal , ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), motorkimenet max. terhelhetősége 6A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet, választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között.	<b>345 653 Ft</b>
<b>WIN24 L8 KIT</b>	RWA vezérlő központ fémszekrénybe szerelve kompletten 8 Ah akkumulátorokkal , ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), motorkimenet max. terhelhetősége 8A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet, választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között.	<b>359 007 Ft</b>

<b>WIN24 LM6/2 KIT</b>	RWA vezérlő központ fémszekrénybe szerelve kompletten 7 Ah akkumulátorokkal, ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 6A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között. Külön síkmágnes kezeléssel is rendelkezik. A síkmágnes kimenet árama 2A. A síkmágnes kimeneti feszültsége állandó: 24 ,00 Vdc.	<b>420 858 Ft</b>
<b>WIN24 LM8/2 KIT</b>	RWA vezérlő központ fémszekrénybe szerelve kompletten 7 Ah akkumulátorokkal, ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 8A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között. Külön síkmágnes kezeléssel is rendelkezik. A síkmágnes kimenet árama 2A. A síkmágnes kimeneti feszültsége állandó: 24 ,00 Vdc.	<b>434 199 Ft</b>
<b>WIN24 LM8/4 KIT</b>	RWA vezérlő központ fémszekrénybe szerelve kompletten 7 Ah akkumulátorokkal, ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 8A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között. Külön síkmágnes kezeléssel is rendelkezik. A síkmágnes kimenet árama 4A. A síkmágnes kimeneti feszültsége állandó: 24 ,00 Vdc.	<b>439 920 Ft</b>
<b>WIN24L</b>	Vezérlőkártya RWA ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 10A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között.	<b>248 325 Ft</b>
<b>WIN24UL</b>	Vezérlőkártya RWA ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 16A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között.	<b>307 450 Ft</b>
<b>WIN24LM</b>	Vezérlőkártya RWA ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 10A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között. Külön síkmágnes kezeléssel is rendelkezik. A síkmágnesek árama 1-8A között lehet (tápegységfüggő). A síkmágnes kimeneti feszültsége állandó: 24 ,00 Vdc.	<b>295 625 Ft</b>
<b>WIN24 ULM</b>	Vezérlőkártya RWA ablakmozgató motorok (24 Vdc) egyidejű mozgatásához (kiscsoport), tápegységtől függő terhelhetőség, motorkimenet max. terhelhetősége 16A, külön nyitás és zárás bemenet, 1 bemenet a tűzkozpontba, 1 bemenet a szél-esőérzékelőbe, 1 motorkimenet (a motorkimenetek száma külön relékártyákkal bővíthetők), választható munkaidő (35s, 70s, 140 s). Szellőztetési funkcionál a nyitási munkaidő folyamatosan állítható 3 és 53 sec között. Külön síkmágnes kezeléssel is rendelkezik. A síkmágnesek árama 1-8A között lehet (tápegységfüggő). A síkmágnes kimeneti feszültsége állandó: 24 ,00 Vdc.	<b>354 750 Ft</b>
<b>WIN24M</b>	Síkmágnes vezérlés RWA rendszerekhez tápegységtől függő terhelhetőséggel. A síkmágnesek árama 1-8A között lehet (tápegységfüggő). A síkmágnes kimeneti feszültsége állandó: 24 ,00 Vdc.	<b>124 280 Ft</b>
<b>WIN24R</b>	Bővítőkártya WIN24L, WIN24LM vezérlőkhöz, további max.10A terhelhetőség, ablakmozgató motorok egyidejű mozgatásához , 24Vdc. Ezek alkalmazásával megoldható a két vagy több motorkimenet sorolt működtetése (pl. 2 szárnyú ajtó első és másodlagos szárnyainak motoros működtetése esetén.)	<b>52 990 Ft</b>

<b>WIN24UR</b>	Bővítőkártya WIN24UL, WIN24ULM vezérlőkhöz, további max.16A terhelhetőség, ablakmozgató motorok egyidejű mozgatásához 24Vdc.Ezek alkalmazásával megoldható a két vagy több motorkimenet sorolt működtetése (pl. 2 szárnyú ajtó első és másodlagos szárnyainak motoros működtetése esetén.)	<b>69 900 Ft</b>
<b>CRP 100 O RWA</b>	Vésznyitó gomb fedéllel hő és füstelvezető rendszerekhez, narancssárga. NO, C, és NC - kontaktussal rendelkezik.	<b>8 890 Ft</b>
<b>CRP 100 O- G</b>	Menekülési útvonalba eső ajtó RWA nyitására.	<b>7 290 Ft</b>
<b>WIN KEY</b>	RWA központ LED-es kezelő nyitás-zárás( reset) nyomógombbal ablakhelyzet ( szellőztetés állapot-nyitott állapot-zárt állapot visszajelzés) , hiba kijelzés, készenléti állapot, tűzjelzés duplikáció kijelzésekkel.	<b>24 963 Ft</b>
<b>WIN 24 TD</b>	Tandemkapcsoló 24 Vdc ablakmozgató motorokhoz, két motor egyidejű működését biztosítja ugyanazon ablakon.	<b>68 800 Ft</b>
<b>WIN METEO24</b>	Többfunkciós szél-eső érzékelő központ, 24 Vdc	<b>35 475 Ft</b>
<b>TÁBLA HFE</b>	Hő és Füstelvezető utánvilágító tábla	<b>2 735 Ft</b>
<b>AKKUMULÁTOROK, TÁPOK</b>		
<b>FIAMM NP 12-7</b>	Akkumulátor, 12V 7Ah	<b>14 390 Ft</b>
<b>FIAMM NP 12-12</b>	Akkumulátor, 12V 12Ah	<b>26 348 Ft</b>
<b>FIAMM NP 12-18</b>	Akkumulátor, 12V 18Ah	<b>35 915 Ft</b>
<b>FIAMM NP 12-27</b>	Akkumulátor, 12V 27Ah	<b>58 888 Ft</b>
<b>TAP.L-2A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 2A	<b>7 280 Ft</b>
<b>TAP.L-3A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 3A	<b>8 390 Ft</b>
<b>TAP.L-4A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 4A	<b>8 897 Ft</b>
<b>TAP.L-6A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 6A	<b>10 738 Ft</b>
<b>TAP.L-8A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 8A	<b>29 900 Ft</b>
<b>TAP.L-12A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 12A	<b>34 990 Ft</b>
<b>TAP.L-18A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 18A	<b>62 790 Ft</b>
<b>TAP.L-22A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 22A	<b>89 753 Ft</b>
<b>TAP.L-27A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 27A	<b>124 667 Ft</b>
<b>TAP.L-37A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 37A	<b>155 698 Ft</b>
<b>TAP.L-56A</b>	230Vac/24Vdc tápegység, 56A	<b>253 982 Ft</b>
<b>TAP.M-1A</b>	24Vdc/24Vdc tápegység, 1A	<b>14 990 Ft</b>
<b>TAP.M-2A</b>	24Vdc/24Vdc tápegység, 2A	<b>19 759 Ft</b>
<b>TAP.M-4A</b>	24Vdc/24Vdc tápegység, 4A	<b>24 990 Ft</b>
<b>TAP.M-6A</b>	24Vdc/24Vdc tápegység, 6A	<b>31 496 Ft</b>
<b>TAP.M-8A</b>	24Vdc/24Vdc tápegység, 8A	<b>52 859 Ft</b>
<b>LD.RELAY 12</b>	Relépanel,12Vdc, 2 kimenet,visszajelzés	<b>5 469 Ft</b>
<b>LD.RELAY 24</b>	Relépanel 24Vdc, 2 kimenet, visszajelzés	<b>5 469 Ft</b>
<b>LD.AC/DC</b>	12V Tápfeszültség átalakító	<b>5 469 Ft</b>
<b>ZOA AX-168/3A</b>	Tápegység síkmágnesekhez	<b>8 907 Ft</b>
<b>AJTÓ AUTOMATIZÁLÁS</b>		
<b>FRISS LEVEGŐ UTÁNPÓTLÓ AJTÓ AUTOMATIKÁK</b>		
<b>SIM PA-KL2-T30 KIT</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika eloxált alumínium házban,kifelé nyíló légutánpótló ajtókhöz, falra szerelendő egyenes konzollal, 2 m szilikon kábellel, gyors csatlakozóval. RWA , nyitás 300N , zárás 50 N , nyitásszög 122° , IP54	<b>355 380 Ft</b>

<b>SIM PA-KL2-T30 KIT L</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika eloxált alumínium házban "L" konzollal, 2 m szilikon kábellel, gyors csatlakozóval, RWA légutánpótló ajtókhöz, nyitás 300N, zárás 50 N, nyitásszög 122°, IP54	<b>356 540 Ft</b>
<b>SIM PA-KL2-T-K-50</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika közepén felnyíló aszimmetrikus szárnyakhoz (rövidített változat) konzol és vezeték nélkül, RWA légutánpótló ajtókhöz, nyitás 500N, zárás 50 N, nyitásszög 122°, IP54, 24 Vdc, 1,3A	<b>385 062 Ft</b>
<b>SIM PA-KL2-T-K-50 KIT</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika közepén felnyíló aszimmetrikus szárnyakhoz (rövidített változat) egyenes konzollal és 2 m vezetékkel, RWA légutánpótló ajtókhöz, nyitás 500N, zárás 50 N, nyitásszög 122°, IP54, 24 Vdc, 1,3A	<b>412 524 Ft</b>
<b>SIM PA-KL2-T-K-50 KIT L</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika közepén felnyíló aszimmetrikus szárnyakhoz (rövidített változat) "L" konzollal és 2 m vezetékkel, RWA légutánpótló ajtókhöz, nyitás 500N, zárás 50 N, nyitásszög 122°, IP54, 24 Vdc, 1,3A	<b>413 684 Ft</b>
<b>DH DDS 54/500B</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika, RWA légutánpótló ajtókhöz, 500N nyitó és záró erő, konzollal komplett, befelé nyíló ajtókhöz, 24 Vdc, IP32	<b>454 939 Ft</b>
<b>DH DDS 54/500K</b>	Friss levegő utánpótló ajtónyitó félautomatika, RWA légutánpótló ajtókhöz, 500N nyitó és záró erő, konzollal komplett, kifelé nyíló ajtókhöz, 24 Vdc, IP32	<b>417 071 Ft</b>
<b>AUM FTA 600R</b>	Friss levegő utánpótló görgős ajtónyitó félautomatika, RWA légutánpótló ajtókhöz, 215 Nm (600N) nyitó és záró erő, 24 Vdc, Sebesség 2,0 fok/s (45 s / 90°) Alumínium ház méretei (SZxM) 40 x 56 x 421 mm, Alumínium nyitókar méretei 20 x 30 x 381 mm, Védettség IP32	<b>455 679 Ft</b>
<b>AUM FTA 600 R-K88</b>	Szárnykonzol FTA 600 félautomatikához	<b>32 104 Ft</b>
<b>SIM EA-KL2T-MP</b>	Egyenes konzol SIM.EA-KL2-T félautomatikához	<b>21 492 Ft</b>
<b>SIM EA-KL2-T-MW</b>	"L" konzol SIM.EA-KL2-T félautomatikához	<b>22 653 Ft</b>
<b>NYÍLÓAJTÓ AUTOMATIKÁK</b>		
<b>CRP ED100 KIT B</b>	Nyílóajtó automatika szett intenzív használatra befelé nyíló ajtókra, max. 1000 mm széles és 80 kg-os ajtószárnyakhoz, sín, mikrohullámú érzékelő, 2 db távirányító, 110 és 220VAC ±10% . Nyitási idő 90°-ig: 3-7 sec , 1.000.000 ciklusra tesztelt.	<b>169 900 Ft</b>
<b>CRP ED100 KIT K</b>	Nyílóajtó automatika szett intenzív használatra kifelé nyíló ajtókra, max. 1000 mm széles és 80 kg-os ajtószárnyakhoz , kar, mikrohullámú érzékelő, 2 db távirányító, 110 és 220VAC ±10% . Nyitási idő 90°-ig: 3-7 sec , 1.000.000 ciklusra tesztelt.	<b>169 900 Ft</b>
<b>TOPP S200</b>	Nyílóajtó automatika , motoros nyitás/rugós zárás, max.250 kg/ max.700 mm szárnyszélesség, ill. max.130 kg / max. 1200 mm/szárnyszélességig. Kar,sín,vagy csuklókaros megoldással (külön rendelendő), szinkronizálható.	<b>432 466 Ft</b>
<b>TOPP M200</b>	Nyílóajtó automatika , motoros nyitás/motoros zárás, max.250 kg/ max.700 mm szárnyszélesség, ill. max.130 kg / max. 1200 mm/szárnyszélességig. Kar,sín,vagy csuklókaros megoldással (külön rendelendő), szinkronizálható	<b>383 873 Ft</b>
<b>TOPP SA1</b>	Csúszósín S200 nyílóautomatikához, befelé nyitáshoz, ajtó mélység falsíktól 0-30 mm	<b>36 417 Ft</b>
<b>TOPP AA1</b>	Normál tolókar M200 nyílóautomatikához, befelé nyitáshoz, ajtó mélység falsíktól 0-100 mm	<b>39 900 Ft</b>
<b>TOPP AA2</b>	Normál tolókar M200 nyílóautomatikához, befelé nyitáshoz, ajtó mélység falsíktól 100-200 mm	<b>40 490 Ft</b>
<b>TOPP AA3</b>	Normál tolókar M200 nyílóautomatikához, befelé nyitáshoz, ajtó mélység falsíktól 200-300 mm	<b>42 490 Ft</b>
<b>TOPP EA1</b>	Csuklókar M200 nyílóautomatikához, kifelé nyitáshoz, ajtó mélység falsíktól 0-100 mm	<b>42 027 Ft</b>
<b>TOPP EA2</b>	Csuklókar M200 nyílóautomatikához, kifelé nyitáshoz, ajtó mélység falsíktól 100-220 mm	<b>44 298 Ft</b>
<b>TOLÓAJTÓ AUTOMATIKÁK</b>		
<b>TOPP V1 120 GR</b>	Beltéri tolóajtó automatika szett max.70 kg-os tolóajtókhöz, max.1200 mm-es szélességig. EN16005 minősített, az elektromos vezérlés úgy szabályozza a sebességet, hogy külön biztonsági érzékelők, fotócellák használata nem szükséges."On-board" infraérzékelővel ellátott. Szürke színben.	<b>310 986 Ft</b>

<b>TOPP V1 120 WH</b>	Beltéri tolóajtó automatika szett max.70 kg-os tolóajtókhoz, max.1200 mm-es szélességig. EN16005 minősített, az elektromos vezérlés úgy szabályozza asebességet, hogy külön biztonsági érzékelők, fotócellák használata nem szükséges."On-board" infraérzékelővel ellátott. Fehér színben.	<b>310 986 Ft</b>
<b>TOPP T150 -1000 KIT-1</b>	Tolóajtó automatika szett (enkóderes motor, tápegység, beépített vevőegység, kiegészítők) , 1 szárnyú ajtóra , nettó áthaladási nyílás 1000 mm, max. 120 kg , nagyforgalmú helyekre, intenzív használatra <b>NEM</b> ajánlott! Nyitási/zárási, közelítési,gyorsulási, automata visszazárási sebesség állítási lehetőség. A teljes automatikához külön rendelendő tételek: Alumínium Profil/box,radar/érzékelők, kezelőegység, opcióban: elektromos zár) EN16005 . További méretek is elérhetők!	<b>575 698 Ft</b>
<b>TOPP T150-1200 KIT-1</b>	Tolóajtó automatika szett (enkóderes motor, tápegység, beépített vevőegység, kiegészítők) , 1 szárnyú ajtóra , nettó áthaladási nyílás 1200 mm, max. 120 kg , nagyforgalmú helyekre, intenzív használatra <b>NEM</b> ajánlott! Nyitási/zárási, közelítési,gyorsulási, automata visszazárási sebesség állítási lehetőség. A teljes automatikához külön rendelendő tételek: Alumínium Profil/box,radar/érzékelők, kezelőegység, opcióban: elektromos zár) EN16005 . További méretek is elérhetők!	<b>584 214 Ft</b>
<b>TOPP T240 -1000 KIT-1</b>	Tolóajtó automatika szett (enkóderes motor, tápegység, beépített vevőegység, kiegészítők) , 1 szárnyú ajtóra , nettó áthaladási nyílás 1000 mm, max. 120 kg , kifejezetten nagyforgalmú helyekre, intenzív használatra ajánlott! Nyitási/zárási, közelítési, gyorsulási, automata visszazárási sebesség állítási lehetőség. A teljes automatikához külön rendelendő tételek: Alumínium Profil/box,radar/érzékelők, kezelőegység, opcióban: elektromos zár) EN16005 . További méretek is elérhetők!	<b>664 485 Ft</b>
<b>TOPP T240 -1200 KIT-1</b>	Tolóajtó automatika szett (enkóderes motor, tápegység, beépített vevőegység, kiegészítők) , 1 szárnyú ajtóra , nettó áthaladási nyílás 1200 mm, max. 120 kg , kifejezetten nagyforgalmú helyekre, intenzív használatra ajánlott! Nyitási/zárási, közelítési, gyorsulási, automata visszazárási sebesség állítási lehetőség. A teljes automatikához külön rendelendő tételek: Alumínium Profil/box,radar/érzékelők, kezelőegység, opcióban: elektromos zár) EN16005 . További méretek is elérhetők!	<b>681 478 Ft</b>
<b>TOPP T240 -2400 KIT-2</b>	Tolóajtó automatika szett 2400 mm-es áthaladási nyílásra 2 szárnyú ajtóhoz (max.120-120 kg szárny súlyig) , kifejezetten nagyforgalmú helyekre, intenzív használatra ajánlott! A szett tartalma: enkóderes motor, tápegység, beépített vevőegység, kiegészítők . Nyitási/zárási, közelítési, gyorsulási, automata visszazárási sebesség állítási lehetőség. A teljes automatikához külön rendelendő tételek: Alumínium Profil/box, radar/érzékelők, kezelőegység, opcióban: elektromos zár) EN16005 . További méretek is elérhetők!	<b>861 379 Ft</b>
<b>AJTÓAUTOMATIKA ELEKTRONIKA</b>		
<b>TOPP WS2</b>	Mikrohullámú radar V1 beltéri tolóajtó automatikához, fehér	<b>38 465 Ft</b>
<b>TOPP IS2 B</b>	Nyitási és biztonsági infraérzékelő (indítás + biztonsági funkció) T150-T240 tolóajtó automatikához, EN16005 és DIN 18650, fekete	<b>104 622 Ft</b>
<b>TOPP IS2 G</b>	Nyitási és biztonsági infraérzékelő (indítás + biztonsági funkció) T150-T240 tolóajtó automatikához, EN16005 és DIN 18650, szürke	<b>104 622 Ft</b>
<b>TOPP IS8 B</b>	Nyitási és biztonsági infraérzékelő (indítás + biztonsági funkció) TOPP tolóajtó automatikához, fekete (rendelhető szürke színben is)	<b>93 403 Ft</b>
<b>TOPP EB11</b>	Elektromos zár TOPP 150-TOP240 tolóajtóautomatika szettekhez	<b>52 356 Ft</b>
<b>TOPP DS2 B</b>	Digitális display kezelő egység TOPP tolóajtó automatikához, fehér (rendelhető fehér színben is)	<b>97 900 Ft</b>
<b>TOPP MS1S</b>	Manuális programkezelő TOP tolóajtó automatikához	<b>32 633 Ft</b>
<b>KAPUAUTOMATIZÁLÁS</b>		
<b>SZÁRNYASKAPU MOZGATÁS 230 VAC</b>		
<b>SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ SZETTEK</b>		

<b>OXY KIT SARGON S300 FULL</b>	Kapuautomatika szett 230 VAC, 2 szárnyú szárnyas kapukhoz, max. szárnyhossz 2,6 m, löket 300 mm, max. Súly 250 kg /szárny. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés), programozható lassítás, állítható szárny késleltetés (csukás sorrend szabályzás), villógólámpa kimenet,gyors programozás távadóval, elektromos zár kimenet. A szett tartalma: 2 db SARGON 300 karos motor (jobbos + balos), 1 db NEREA digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirányító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. 100% alumínium és fém alkotóelemekből készült olasz termék. 2200 N, IP43, 230 VAC	<b>188 641 Ft</b>
<b>OXY KIT SARGON M400 FULL</b>	Kapuautomatika szett 230 VAC, 2 szárnyú szárnyas kapukhoz, max. szárnyhossz 3,1 m, löket 400 mm, max. Súly 250 kg /szárny. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés), programozható lassítás, állítható szárny késleltetés (csukás sorrend szabályzás), villógólámpa kimenet,gyors programozás távadóval, elektromos zár kimenet. A szett tartalma: 2 db SARGON 400 karos motor (jobbos + balos), 1 db NEREA digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirányító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. 100% alumínium és fém alkotóelemekből készült olasz termék. 2200 N, IP43, 230 VAC	<b>191 285 Ft</b>
<b>OXY KIT SARGON L600 FULL</b>	Kapuautomatika szett 230 VAC, 2 szárnyú szárnyas kapukhoz, max. szárnyhossz 3,6 m, löket 600 mm, max. Súly 250 kg /szárny. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés),programozható lassítás, állítható szárny késleltetés (csukás sorrend szabályzás), villógólámpa kimenet,gyors programozás távadóval, elektromos zár kimenet. A szett tartalma: 2 db SARGON 600 karos motor (jobbos + balos), 1 db NEREA digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirányító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. 100% alumínium és fém alkotóelemekből készült olasz termék. 2200 N, IP43, 230 VAC	<b>199 709 Ft</b>
<b>TOLÓKAPU MOZGATÁS 230 VAC</b>		
<b>TOLÓKAPU MOZGATÓ SZETTEK</b>		
<b>OXY KIT ARTEMIS FULL</b>	Tolókapu automatika szett 350W, 230 VAC, max. 800 kg kapusúlyig., 10 mt/perc.. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés), programozható lassítás, villógólámpa kimenet,gyors programozás távadóval. A szett tartalma: 1 db ARTEMIS 800 tolókapu motor, 1 db digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirányító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani. Fogasléc nélkül, Védettség IP55.	<b>154 932 Ft</b>
<b>OXY KIT NYX FULL</b>	Tolókapu automatika szett 1000 N 230 VAC, max. 1000 kg kapusúlyig. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés),programozható lassítás, villógólámpa kimenet,gyors programozás távadóval. A szett tartalma: 1 db NYX tolókapu motor, 1 db digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirányító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani, Fogasléc nélkül, Védettség IP55.	<b>196 645 Ft</b>
<b>OXY KIT TYPHON FULL</b>	Tolókapu automatika szett nagy tömegű kapukhoz, 2000 N 230 VAC, max. 2000 kg kapusúlyig. Olajfürdős ipari motor, áramfelvétel 2,4 A. Programozható kiskapu funkció, gyors zárás (áthaladás érzékelés),programozható lassítás,villógólámpa kimenet,gyors programozás távadóval. A szett tartalma: 1 db TYPHON tolókapu motor, 1 db digitális vezérlés rádióvevővel, 1 pár fotocella, 2 db VENUS 3 csatornás távirányító. A motorokat áramszünet esetén kulccsal ki lehet oldani, Fogasléc nélkül, Védettség IP55.	<b>318 574 Ft</b>
<b>KAPUAUTOMATIKA KIEGÉSZÍTŐK</b>		
<b>OXY VENUS</b>	3 csatornás ugró kódos távirányító OXY szárnyas és tolókapukhoz, 433 MHz	<b>6 290 Ft</b>
<b>OXY FLASHLIGHT</b>	Villogó egység 230 VAC toló vagy nyíló kapuautomatikához	<b>9 443 Ft</b>
<b>OXY ANTENNA</b>	Univerzális - antenna 433 MHz, 3m kábellel	<b>8 815 Ft</b>
<b>OXY STD180</b>	Fotocellapár 230 VAC toló vagy nyíló kapuautomatikához, 180°-ban fordítható fej	<b>9 809 Ft</b>
<b>OG CRV6</b>	MŰANYAG fogasléc, fémszál erősítésű műanyag, 1m-es, 6 felfogatással, M4 modulméretű fogaskerékhez	<b>4 631 Ft</b>
<b>OG CRMACC-8</b>	Fém fogasléc 1m, 30x8mm, 3db csavarral, 4 méter/csomag kiszereelésben, M4 modulméretű fogaskerékhez	<b>5 456 Ft</b>

<b>OG CRMACC-12</b>	Fém fogasléc 1m, 30x12mm, 3db csavarral, 4 méter/csomag kiszerezésben, M4 modulméretű fogaskerekhez	<b>7 392 Ft</b>
<b>BELÉPTETŐ RENDSZEREK</b>		
<b>KÁRTYAOLVASÓK</b>		
<b>CRP-T12</b>	Műanyagházas, beltéri kártyaolvasó és kódzár	<b>7 340 Ft</b>
<b>CRP -TS24</b>	Standalone érintős beléptető kódzár	<b>12 354 Ft</b>
<b>CRP K9-R</b>	Fémházas, kültéri kártyaolvasó és kódzár, vízálló, keskeny, fém billentyűzet, IP68	<b>18 637 Ft</b>
<b>CRP K10-R</b>	Fémházas, kültéri kártyaolvasó és kódzár, keskeny, 2 távirányítóval, IP66	<b>18 637 Ft</b>
<b>CRP S-500 EM-W</b>	Fémházas, kültéri kártyaolvasó és kódzár, széles, 2 távirányítóval, IP66	<b>20 989 Ft</b>
<b>CRP S-601 EM-W</b>	Fémházas, kültéri kártyaolvasó és kódzár, keskeny, vízálló, széles, IP68	<b>15 539 Ft</b>
<b>CRP T4EM</b>	Standalone érintős beléptető kódzár	<b>17 120 Ft</b>
<b>CRP EM22</b>	RFID kártya 1,88 mm vastag, 125 KHZ	<b>199 Ft</b>
<b>CRP TAG-2</b>	RFID 125KHz kulcstartó	<b>209 Ft</b>
<b>BIOMETRIKUS BELÉPTETŐK</b>		
<b>CRP F6EM-W</b>	Vandálbiztos, fémházas ujjlenyomat és kártya olvasó	<b>24 490 Ft</b>
<b>CRP KF1</b>	Ujjlenyomat érzékelős önálló beléptető, vízálló, IP68	<b>26 239 Ft</b>
<b>CRP TF1</b>	Ujjlenyomat érzékelős standalone beléptető, ujjlenyomat/Kártya/pinkód	<b>26 239 Ft</b>
<b>CRP TF2EM</b>	Ujjlenyomat érzékelős standalone beléptető, ujjlenyomat/Kártya/pinkód	<b>21 687 Ft</b>
<b>CRP TF3</b>	Ujjlenyomat érzékelős standalone beléptető, ujjlenyomat/Kártya/pinkód	<b>21 687 Ft</b>
<b>NYOMÓGOMBOK, JELADÓK</b>		
<b>CRP EB-10</b>	Széles érintős nyomógomb műanyag házban, NO/NC/COM	<b>3 290 Ft</b>
<b>CRP EB-11</b>	Keskeny érintős nyomógomb műanyag házban, NO/NC/COM	<b>3 290 Ft</b>
<b>CRP EB-1405</b>	Keskeny fémházas, falon kívüli nyomógomb, NO/COM	<b>2 790 Ft</b>
<b>CRP EB-1405A</b>	LED-es keskeny fémházas, falon kívüli nyomógomb, NO/COM	<b>2 990 Ft</b>
<b>CRP EB-16</b>	Közelítés érzékelős, keskeny inoxházas nyomógomb NO/NC/COM	<b>3 490 Ft</b>
<b>CRP EB-17</b>	Közelítés érzékelős, széles inoxházas nyomógomb NO/NC/COM	<b>3 490 Ft</b>
<b>ELEKTROMÁGNESEK, ELEKTROMOS ZÁRAK</b>		
<b>AJTÓTARTÓ MÁGNESEK</b>		
<b>OP19002-KIT</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes, 50 Kg tartóerő, fali szerelés, 24 Vdc	<b>13 309 Ft</b>
<b>CRP 32</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes, 50 Kg tartóerő, fali szerelés, 12/24 Vdc	<b>16 490 Ft</b>
<b>CRP 33</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes, 50 Kg tartóerő, fali szerelés, 12/24 Vdc	<b>19 490 Ft</b>
<b>CRP 34A</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes, 50 Kg tartóerő, fali szerelés, 12/24 Vdc	<b>15 790 Ft</b>
<b>CRP 35</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes, 50 Kg tartóerő, fali szerelés, 12/24 Vdc	<b>18 777 Ft</b>
<b>YM.YD-603</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes. Falra szerelhető, 50 kg tartóerő, 12/24 Vdc	<b>18 232 Ft</b>
<b>YM.YD-606-30</b>	Tűzgátló ajtó tartó mágnes, 50 Kg tartóerő, falra, padlóra - hosszú nyakú, 12/24 Vdc	<b>41 899 Ft</b>
<b>SÍKMÁGNESEK, KONZOLOK</b>		
<b>ZOA-60/12V</b>	Rátét síktapadó mágnes, 60 kg tartóerő, 12 Vdc tápfeszültség, szinterezett fém ház, 80x38x25mm	<b>11 860 Ft</b>
<b>ZOA-60/24V</b>	Rátét síktapadó mágnes, 60 kg tartóerő, 24 Vdc tápfeszültség, szinterezett fém ház, 80x38x25mm	<b>9 270 Ft</b>
<b>CRP 110</b>	Rátét síktapadó mágnes, 110 kg tartóerő, 24 Vdc, ablakokhoz is ajánlott, vékony kivitel, vízálló, IP66	<b>13 990 Ft</b>
<b>ZOA-180</b>	Rátét síktapadó mágnes, 180 kg tartóerő, 12/24 Vdc, 210x40x21mm, visszajelző LED	<b>11 490 Ft</b>
<b>ZOA-180M</b>	Bevéső síktapadó mágnes, 180 kg tartóerő, 12/24 Vdc, 184x30,5x22,5 mm, ajánlott tolóajtókhoz	<b>11 690 Ft</b>
<b>ZOA-230</b>	Rátét síktapadó mágnes, 230kg tartóerő, 12/24 Vdc, 250x47x25mm, visszajelző LED	<b>11 510 Ft</b>
<b>ZOA-280</b>	Rátét síktapadó mágnes, 280 kg tartóerő, 12/24Vdc, 250x53x27mm, visszajelző LED	<b>14 270 Ft</b>
<b>ZOA-280 NO/NC</b>	Rátét síktapadó mágnes 280 kg tartóerő, 12/24 Vdc, 250x53x27mm, állapot visszajelző kimenet	<b>14 799 Ft</b>
<b>ZOA-280M</b>	Bevéső síktapadó mágnes, 280 kg tartóerő, 12/24 Vdc, 184x30,5x22,5 mm, ajánlott tolóajtókhoz	<b>13 010 Ft</b>



<b>ZOA-280INOX</b>	INOX kültéri rátét síktapadó mágnes, 280kg tartóerő, 12/24Vdc, 220x48x23mm	<b>24 700 Ft</b>
<b>YM.280 T-LEDH</b>	280 kg tartóerejű rátét szerelésű síktapadó mágnes LED-del és fogantyúval, külső beépített nyomógombbal. DIP kapcsolóval állítható időzítés, HALL szenzoros zárállapot visszajelzés. Bejárati ajtókhöz ajánlott	<b>48 383 Ft</b>
<b>YM.280 T-LEDH.B</b>	280 kg tartóerejű rátét szerelésű síktapadó mágnes LED-del és fogantyúval, nyomógomb NÉLKÜL.HALL szenzoros zárállapot visszajelzés, Bejárati ajtókhöz ajánlott	<b>48 383 Ft</b>
<b>ZOA-350</b>	Rátét síktapadó mágnes, 350 kg tartóerő, 12/24 Vdc, 250x64x32mm, visszajelző LED	<b>19 630 Ft</b>
<b>ZOA-500</b>	Rátét síktapadó mágnes, 500 kg tartóerő, 12/24Vdc, 265x73x39mm, visszajelző LED	<b>29 290 Ft</b>
<b>ZOA-500INOX</b>	INOX kültéri rátét síktapadó mágnes, 500kg tartóerő, 12/24Vdc, 265x73x39mm	<b>37 930 Ft</b>
<b>ZOA-60Z</b>	"Z" Konzol ZOA-60 mágneshez	<b>3 680 Ft</b>
<b>ZOA-60U</b>	"U" alumínium konzol ZOA.60 mágneshez, 70x36x28mm	<b>3 280 Ft</b>
<b>CRP-110ZL</b>	"Z-L" Konzol szett CRP 110 síktapadó mágneshez. Méretek: "Z" konzol 130x36x36 mm, "L" konzol 160x33x22 mm	<b>5 990 Ft</b>
<b>ZOA-180ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-180 síkmágneshez, L: 210x38mm, Z: 130x37mm, erős alumíniumból	<b>5 820 Ft</b>
<b>ZOA-180U</b>	"U" alumínium konzol ZOA-180 síkmágneshez, 130x46x28mm, üvegajtókhöz	<b>3 640 Ft</b>
<b>ZOA-230ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-230 síkmágneshez, L: 250x47mm, Z: 180x53mm, erős alumíniumból	<b>7 270 Ft</b>
<b>ZOA-280ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-280 síkmágneshez, L: 250x47mm, Z: 180x53mm, erős alumíniumból	<b>7 890 Ft</b>
<b>ZOA-280INOX ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-280INOX síkmágneshez, L: 250x47mm, Z: 180x53mm, erős alumíniumból	<b>10 150 Ft</b>
<b>ZOA-350ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-350 síkmágneshez, L: 250x62mm, Z: 180x50mm, erős alumíniumból	<b>10 420 Ft</b>
<b>ZOA-500ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-350 síkmágneshez, L: 267x76mm, Z: 185x60mm, erős alumíniumból	<b>11 670 Ft</b>
<b>ZOA-500INOX ZL</b>	"Z-L" konzol szett ZOA-500INOX síkmágneshez, L: 267x76mm, Z: 185x60mm, erős alumíniumból	<b>14 560 Ft</b>
<b>SÍKMÁGNES SZETTEK</b>		
<b>ZOA-60/12V KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes szett "Z" konzollal, 60 kg tartóerő, 12Vdc tápfeszültség, szinterezett fém ház, 80x38x25mm	<b>11 860 Ft</b>
<b>ZOA-60/24V KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes szett "Z" konzollal (ZOA-60/24V + ZOA-60Z), 60 kg tartóerő, 24 Vdc tápfeszültség, szinterezett fém ház, 80x38x25mm	<b>12 950 Ft</b>
<b>CRP-110 KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes szett "Z-L" konzollal, 110kg tartóerő, 24 Vdc, vékony kivitel, mágnes mérete 160 x28 x19mm, ablakokhoz különösen ajánlott, vízálló, IP66	<b>19 980 Ft</b>
<b>ZOA-180 KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes szett "Z-L" konzollal, 180 kg tartóerő, 12/24 Vdc, 210x40x21mm, visszajelző LED, "L" konzol mérete: 210x38mm, "Z" konzol mérete: 130x37mm	<b>17 310 Ft</b>
<b>ZOA-230 KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes szett "Z-L" konzollal, 230 kg tartóerő, 12/24Vdc, mágnes mérete: 250x47x25mm, "Z" konzol mérete: 180x53mm, visszajelző LED	<b>18 780 Ft</b>
<b>ZOA-280 KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes "Z-L" konzollal, 280kg tartóerő, 12/24Vdc (jumperrel állítható), mágnes mérete: 250x53x27mm, "L" konzol mérete: 250x47mm, "Z" konzol mérete: 180x53mm, visszajelző LED	<b>22 160 Ft</b>
<b>ZOA-280 NO/NC KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes "Z-L" konzollal, 280 kg tartóerő, 12/24 Vdc, (jumperrel állítható), mágnes mérete: 250x53x27mm, "L" konzol mérete: 250x47mm, "Z" konzol mérete: 180x53mm, visszajelző LED, visszajelző LED, ajtó állapot visszajelző kimenettel	<b>22 689 Ft</b>
<b>ZOA-280 INOX KIT</b>	INOX kültéri rátét síktapadó mágnes ZL konzollal, 280 kg tartóerő, 12/24 Vdc, (jumperrel állítható), mágnes mérete: 220x48x23mm, "L" konzol mérete: 250x47mm, "Z" konzol mérete: 180x53mm	<b>34 850 Ft</b>

<b>ZOA-350 KIT</b>	Rátét síkmágnes ZL konzollal,, 350 kg tartóerő, 12/24 Vdc, (jumperrel állítható), mágnes mérete: 250x64x32mm, "L" konzol mérete: 250x62mm, "Z" konzol mérete: 180x50mm, visszajelző LED	<b>30 500 Ft</b>
<b>ZOA-500 KIT</b>	Rátét síktapadó mágnes "Z-L" konzollal, 500 kg tartóerő, 12/24 Vdc, (jumperrel állítható), mágnes mérete:265x73x39mm, "L" konzol mérete: 267x76mm, "Z" konzol mérete: 185x60mm, visszajelző LED	<b>40 960 Ft</b>
<b>ZOA-500 INOX KIT</b>	INOX kültéri rátét síktapadó mágnes "Z-L" konzollal, 500 kg tartóerő, 12/24 Vdc,(jumperrel állítható), mágnes mérete:265x73x39mm, "L" konzol mérete: 267x76mm, "Z" konzol mérete: 185x60mm	<b>52 490 Ft</b>
<b>ELEKTROMECHANIKUS AJTÓ LETŰZŐK</b>		
<b>OVM-50 NV SZÜRKE</b>	Elektromágneses letűző szett padlóhüvellyel 2 szárnyú ajtók álló szárnyára, keskeny öntvény test, felvett áram 12 V -166 mA , 24 V -84 mA , 60 x 150 x 77 mm, szürke	<b>62 489 Ft</b>
<b>OVM-50 NV FEHÉR</b>	Elektromágneses letűző szett padlóhüvellyel 2 szárnyú ajtók álló szárnyára, keskeny öntvény test, felvett áram 12 V -166 mA , 24 V -84 mA , 60 x 150 x 77 mm, fehér	<b>62 489 Ft</b>
<b>NORMÁL MŰKÖDÉSŰ ELEKTROMOS ELLENOLDALAK</b>		
<b>ZOA.SS</b>	Elektromos ellenoldal, rövid inox előlap, 8-12 V AC/DC, memóriás, kirögzíthető	<b>6 990 Ft</b>
<b>ZOA.LS</b>	Elektromos ellenoldal, hosszú inox előlap, 8-12 V AC/DC, memóriás, kirögzíthető	<b>7 760 Ft</b>
<b>OP31312UNI</b>	Elektromos ellenoldal homloklap nélkül, 10-24 V AC/DC, szimmetrikus -fordítható test, méretei: 67x28x21 mm, szakítóerő 350 kg, memóriás, kirögzíthető	<b>10 500 Ft</b>
<b>OP32224PLA</b>	Elektromos ellenoldal alumínium vagy fa előfeszített ajtókhoz (akár 40 kg-os oldalsó nyomás esetén is) radiális nyelvvel, rezegtető, folyamatos használat. Áramfelvétel :12V / 390 mA indulási, 210 mA megtartási, 24 V / 240 mA indulási, 110 mA megtartási	<b>38 994 Ft</b>
<b>OP33312DC</b>	Keskeny elektromos ellenoldal alumínium, műanyag és fa ajtókhoz, memóriás, kirögzíthető, homloklap szélesség 17 mm, 12-24 V AC/DC	<b>9 756 Ft</b>
<b>OP33012</b>	Keskeny elektromos ellenoldal ajánlott műanyag és fa ajtókhoz, méretei: 67x28,5x17 mm, szakítóerő 350 kg, 8-12 Vac-1000mA	<b>8 758 Ft</b>
<b>OP33112</b>	Keskeny elektromos ellenoldal ajánlott műanyag és fa ajtókhoz, méretei: 67x28,5x17 mm, szakítóerő 350 kg, 8-12 Vac-1000mA, kirögzíthető	<b>9 412 Ft</b>
<b>OP33212</b>	Keskeny elektromos ellenoldal ajánlott műanyag és fa ajtókhoz, méretei: 67x28,5x17 mm, szakítóerő 350 kg, 8-12 Vac-1000mA, memóriás	<b>9 132 Ft</b>
<b>OP33312</b>	Keskeny elektromos ellenoldal ajánlott műanyag és fa ajtókhoz, méretei: 67x28,5x17 mm, szakítóerő 350 kg, 8-12 Vac-1000mA, memóriás memóriás, kirögzíthető	<b>9 440 Ft</b>
<b>OP35212</b>	Keskeny elektromos ellenoldal homloklap nélkül, radiális nyelvvel alumínium, fa és műanyag ajtókhoz. Méretei: 67x28x16 mm, szakítóerő 350 kg, 8-12 Vac - 500 mA, memóriás	<b>9 595 Ft</b>
<b>OP35224</b>	Keskeny elektromos ellenoldal homloklap nélkül radiális nyelvvel alumínium, fa és műanyag ajtókhoz. Szimmetrikus-fordítható, korrózió álló fém test, méretei: 67x28x16 mm, szakítóerő 350 kg, 24 Vdc - 500 mA, memóriás, kirögzíthető	<b>9 595 Ft</b>
<b>WIN ZR</b>	Zárrezgető, zárvezérlő elektronika normál működésű elektromos ellenoldalakhoz. Amikor az ajtó kilincsnyelve rátámaszkodik az elektromos ellenoldal billenőnyelvére és nem képes oldani egy impulzus hatására a zárrezgető elektronika 25Hz-es négyzög impulzusokkal pillanatok alatt kioldja a befeszült elektromos ellenoldalt. 12/24 Vdc	<b>17 200 Ft</b>
<b>ELEKTROMOS ELLENOLDALAK ELŐFESZÍTETT AJTÓKHOZ</b>		
<b>OP32012PLA</b>	Keskeny elektromos ellenoldal radiális nyelvvel előfeszített ajtókhoz, 6/28 Vac/dc, 12V/390 mA indítás, 210 mA megtartás, 24V / 240 mA indítás, 110 mA megtartás, szimmetrikus acél test, vízszintesen állítható nyelv, 500 kg törési ellenállás, 40 kg-os oldalirányú terhelés alatt is kiold	<b>36 492 Ft</b>
<b>OP32112PLA</b>	Keskeny elektromos ellenoldal radiális nyelvvel előfeszített ajtókhoz, 6/28 Vac/dc, 12V/390 mA indítás, 210 mA megtartás, 24V / 240 mA indítás, 110 mA megtartás, szimmetrikus acél test, vízszintesen állítható nyelv, 500 kg törési ellenállás, 40 kg-os oldalirányú terhelés alatt is kiold, memóriás	<b>37 995 Ft</b>

<b>OP32312PLA</b>	Keskeny elektromos ellenoldal radiális nyelvvel előfeszített ajtókhoz, 6/28 Vac/dc, 12V/390 mA indítás, 210 mA megtartás, 24V / 240 mA indítás, 110 mA megtartás, szimmetrikus acél test, vízszintesen állítható nyelv, 500 kg törési ellenállás, 40 kg-os oldalirányú terhelés alatt is kiold, memóriás, kirögzíthető	<b>41 997 Ft</b>
<b>NYUGVÓÁRAMÚ ELEKTROMOS ELLENOLDALAK</b>		
<b>OP35812</b>	Biztonsági elektromos ellenoldal, radiális, befelé mozduló nyelvvel, szimmetrikus, nyugvóáramú 12 Vdc-300 mA, áramkimaradásra nyit, szakítóerő: 350 kg	<b>15 770 Ft</b>
<b>OP35824</b>	Biztonsági mágneszár, nyugvóáramú 24_Vdc_340 mA, áramkimaradásra nyit, radiális, befelé mozduló nyelv	<b>15 770 Ft</b>
<b>HOMLOKLAPOK ELEKTROMOS ELLENOLDALAKHOZ</b>		
<b>APC10</b>	Univerzális, fordítható, szálcsiszolt rövid inox acél homloklap elektromos ellenoldalakhoz	<b>2 990 Ft</b>
<b>APC30</b>	Univerzális, fordítható szálcsiszolt inox acél homloklap , hosszú zárnyelvfogadó, kicsapónyelves fémportálzárakhoz különösen alkalmas	<b>3 790 Ft</b>
<b>APC40</b>	Univerzális, fordítható szálcsiszolt inox acél homloklap APC 4000 -es típusokhoz, hosszú zárnyelvfogadó, egyenes nyelvvel fémportálzárakhoz különösen alkalmas	<b>3 790 Ft</b>
<b>KÁBELÁTVEZETŐK, KONTAKTUS PÁROK</b>		
<b>ZOA-TUBE</b>	Rugós kábelátvezető, 250 mm, bordázott cső	<b>4 990 Ft</b>
<b>CRP-DL37</b>	Fémházas, sülyesztett rugós kábelátvezető acél házban, teljes hossz 290 mm	<b>5 490 Ft</b>
<b>YM.SDM-30</b>	Sülyesztett, rugós, króm acél kábelátvezető 290 mm, teljes méret 325 x 24 x 17,5 mm, furattáv 301 mm, szélesség 24 mm, mélység 17,5 mm, cső belső átmérője 9 mm	<b>7 230 Ft</b>
<b>YM.SDM-50</b>	Sülyesztett, rugós, króm acél kábelátvezető 460 mm, teljes méret 545 x 19 x 25 mm, furattáv 521 mm, szélesség 24 mm, mélység 17,5 mm, cső belső átmérője 10 mm	<b>10 599 Ft</b>
<b>CRP DL34A</b>	Felületre szerelhető, két tüskés áramátadó kontaktpár 0-36V DC/AC, max. terhelhetőség 5 A, fehér	<b>1 590 Ft</b>
<b>YM.DLK.404B</b>	Felületre szerelhető, két tüskés áramátadó kontaktpár 0-36V DC/AC, max. terhelhetőség 5 A, fekete	<b>2 542 Ft</b>
<b>YM.DLK 403A</b>	Vékony (belső Ø 6 mm), rozsdamentes acél kábelátvezető ajtókhoz	<b>4 661 Ft</b>
<b>YM.DLK 403B</b>	Vékony (belső Ø 10,5 mm), rozsdamentes acél kábelátvezető	<b>4 863 Ft</b>
<b>DORCAS 3C-WH</b>	Átvezető kontaktpár, 3 tüskés, fehér	<b>4 614 Ft</b>
<b>YM.YX-200</b>	Kulcsos feszültség megszakító síkmágnesekhez	<b>7 207 Ft</b>
<b>ÉPÜLET VASALATOK</b>		
<b>AJTÓVASALATOK</b>		
<b>ALUMINIUM AJTÓ PÁNTOK, TARTOZÉKOK</b>		
<b>FAP7000VA_05</b>	"Loira +" Kétfelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 60 mm furattávolsággal, szerelészett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>5 546 Ft</b>
<b>FAP7000VA_32</b>	"Loira +" Kétfelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 60 mm furattávolsággal, szerelészett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>5 837 Ft</b>
<b>FAP7000VA_37</b>	"Loira+" Kétfelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 60 mm furattávolsággal, szerelészett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>5 837 Ft</b>
<b>FAP7010VA_05</b>	"Loira+" Kétfelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelészett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>5 644 Ft</b>
<b>FAP7010VA_32</b>	"Loira+" Kétfelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelészett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>5 893 Ft</b>

<b>FAP7010VA_37</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>5 893 Ft</b>
<b>FAP7030VA_05</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 80 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>6 246 Ft</b>
<b>FAP7040VA_05</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 86 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>6 204 Ft</b>
<b>FAP7040VA_32</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 86 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>6 474 Ft</b>
<b>FAP7040VA_37</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 86 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>6 474 Ft</b>
<b>FAP7050VA_05</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 93 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>6 361 Ft</b>
<b>FAP7050VA_32</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 93 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>6 619 Ft</b>
<b>FAP7050VA_37</b>	"Loira+" Kétlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 93 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>6 619 Ft</b>
<b>FAP7003VA_05</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 60 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>8 342 Ft</b>
<b>FAP7003VA_32</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 60 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>8 757 Ft</b>
<b>FAP7003VA_37</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 60 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>8 757 Ft</b>
<b>FAP7013VA_05</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>8 524 Ft</b>
<b>FAP7013VA_32</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>8 881 Ft</b>
<b>FAP7013VA_37</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>8 881 Ft</b>
<b>FAP7043VA_05</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 86 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>10 084 Ft</b>
<b>FAP7043VA_32</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 86 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>10 472 Ft</b>
<b>FAP7043VA_37</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 86 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>10 472 Ft</b>
<b>FAP7053VA_05</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 93 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, eloxált ezüst	<b>10 499 Ft</b>
<b>FAP7053VA_32</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 93 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fehér RAL9010	<b>10 686 Ft</b>
<b>FAP7053VA_37</b>	"Loira+" Háromlevelű alumínium ajtópánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 93 mm furattávolsággal, szerelősztett/turbócsavarok nélkül, fekete RAL 9005	<b>10 686 Ft</b>

<b>FAP6603I</b>	Speciális menetes "turbócsavar" két és háromlevelű "Loira +" ajtópántokhoz, 50mm, alumínium hőhidmentes profilokba való rögzítéshez	<b>216 Ft</b>
<b>FAP6604I</b>	Speciális menetes "turbócsavar" két és háromlevelű "Loira +" ajtópántokhoz, 60mm, alumínium hőhidmentes profilokba való rögzítéshez	<b>287 Ft</b>
<b>FAP6605I</b>	Speciális menetes "turbócsavar" két és háromlevelű "Loira +" ajtópántokhoz, 76mm, alumínium hőhidmentes profilokba való rögzítéshez	<b>339 Ft</b>
<b>FAP6620V</b>	Univerzális összeszerelő szett "Loira+" kétlevelű ajtópántokhoz, hőhidas profilokhoz, műanyag, fémbetéttel	<b>1 141 Ft</b>
<b>FAP6621V</b>	Univerzális összeszerelő szett "Loira+" háromlevelű ajtópántokhoz hőhidas profilokhoz, műanyag, fémbetéttel	<b>1 681 Ft</b>
<b>FAP6623V</b>	Univerzális összeszerelő szett "Loira+" kétlevelű ajtópántokhoz, hőhidas profilokhoz, fém	<b>2 565 Ft</b>
<b>FAP6625V</b>	Univerzális összeszerelő szett "Loira+" háromlevelű ajtópántokhoz, hőhidas profilokhoz, fém	<b>4 290 Ft</b>
<b>FAP6822</b>	Leemelégátló "Loira+" alumínium ajtópántokhoz	<b>4 386 Ft</b>
<b>FAP6825</b>	Univerzális fúrósablon "Loira+" két és háromlevelű ajtópántokhoz, 6 különböző furatmérettel	<b>53 046 Ft</b>
<b>DRH M7011E000</b>	DrHahn 'AT60' Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 62,5 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>8 990 Ft</b>
<b>DRH M7071E000</b>	DrHahn 'AT60' Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 70,5 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>11 661 Ft</b>
<b>DRH M7091E000</b>	DrHahn 'AT60' Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 67 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>11 661 Ft</b>
<b>DRH M7111E000</b>	DrHahn 'AT60' Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 84 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>9 237 Ft</b>
<b>DRH M7151E000</b>	DrHahn 'AT60' Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 89 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>11 661 Ft</b>
<b>DRH M7171E000</b>	DrHahn 'AT60' Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 92 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>13 685 Ft</b>
<b>DRH M7511E000</b>	DrHahn 'AT60' Háromlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 62,5 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>13 954 Ft</b>
<b>DRH M7571E000</b>	DrHahn 'AT60' Háromlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 70,5 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>17 497 Ft</b>
<b>DRH M7611E000</b>	DrHahn 'AT60' Háromlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 84 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>18 646 Ft</b>
<b>DRH M7671E000</b>	DrHahn 'AT60' Háromlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 92 mm furattávolsággal, szerelőszett/turbócsavarok nélkül, EV1 eloxált	<b>18 546 Ft</b>
<b>DRH M9011000</b>	DrHahn TÜR BAND 4 Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhidmentes alumínium profil rendszerekhez, 65 mm furattávolsággal, hőhidas szerelő szettel, EV1	<b>13 972 Ft</b>

<b>DRH M901G000</b>	DrHahn TÜRBAND 4 Kétlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 65 mm furattávolsággal, hőhidas szerelő szettel, RAL 9016 fehér	<b>16 418 Ft</b>
<b>DRH M9511000</b>	DrHahn TÜRBAND 4 Háromlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 65 mm furattávolsággal, hőhidas szerelő szettel, EV1	<b>21 759 Ft</b>
<b>DRH M951G000</b>	DrHahn TÜRBAND 4 Háromlevelű alumínium ajtó pánt hőhidas és hőhídmentes alumínium profil rendszerekhez, 65 mm furattávolsággal, hőhidas szerelő szettel, RAL 9016 fehér	<b>23 368 Ft</b>
<b>DRH VP02A0000</b>	Rögzítő szett 2 levelű alumínium ajtópanthoz, hőhidas profilhoz, fém	<b>1 512 Ft</b>
<b>DRH VP02A0016</b>	Turbócsavar szett 2 levelű alumínium ajtópanthoz, hőhídmentes profilhoz	<b>1 512 Ft</b>
<b>DRH VP02A0007</b>	2 részes "Schraubanker" rögzítő csavar szett 2 levelű alumínium ajtópanthoz, hőhídmentes profilhoz	<b>6 040 Ft</b>
<b>DRH VP03A0000</b>	Rögzítő szett 3 levelű alumínium ajtópanthoz, hőhidas profilhoz, fém	<b>2 211 Ft</b>
<b>DRH VP03A0016</b>	Turbócsavar szett 3 levelű alumínium ajtópanthoz, hőhídmentes profilhoz	<b>2 211 Ft</b>
<b>DRH VP03A0007</b>	2 részes "Schraubanker" csavar szett 3 levelű alumínium ajtópanthoz, hőhídmentes profilhoz	<b>9 494 Ft</b>
<b>MŰANYAG AJTÓ PÁNTOK, TARTOZÉKOK</b>		
<b>DRH KT-RKV2 (801G) WH</b>	2 levelű hengerpánt műanyag ajtóhoz. Vasaltnútba rögzíthető. Profilkivitelől függően max. 90 kg teherbírás. Nyitási szög 180°. Állíthatóság: Függőlegesen és vízszintesen +/- 3 mm, tömítésirányban +/- 1 mm, RAL9016 fehér	<b>8 627 Ft</b>
<b>DRH KT-RKV3 (851G) WH</b>	3 levelű hengerpánt műanyag ajtóhoz. Vasaltnútba rögzíthető. Profilkivitelől függően max. 120 kg teherbírás. Nyitási szög 180°. Állíthatóság: Függőlegesen és vízszintesen +/- 3 mm, tömítésirányban +/- 1 mm, RAL9016 fehér	<b>11 895 Ft</b>
<b>DRH KT-RKV3 S (K8519)</b>	3 levelű hengerpánt műanyag ajtóhoz. Vasaltnútba rögzíthető. Profilkivitelől függően max. 120 kg teherbírás. Nyitási szög 180°. Állíthatóság: Függőlegesen és vízszintesen +/- 3 mm, tömítésirányban +/- 1 mm, RAL9465 ezüst	<b>12 830 Ft</b>
<b>DRH T318A0000</b>	Fúrósablon KT-RKV2 és KT-RKV3 műanyag ajtó pántokhoz	<b>21 745 Ft</b>
<b>AJTÓFÉKEK</b>		
<b>KAROS AJTÓFÉKEK KAR NÉLKÜL</b>		
<b>DORMA TS72 EV1</b>	Karos ajtóbehúzó beltéri ajtókhöz kar nélkül (csak test). Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. EN2-4, max.1100x2400 mm szárny szélességig. EV1	<b>16 990 Ft</b>
<b>DORMA TS72 WH</b>	Karos ajtóbehúzó beltéri ajtókhöz kar nélkül (csak test). Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. EN2-4, max.1100x2400 mm szárny szélességig. RAL9016 fehér	<b>22 790 Ft</b>
<b>DORMA TS73V EV1</b>	Karos ajtóbehúzó külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz is, kar nélkül (csak test). Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. Nyitóirányú fék, EN2-4 max.1100x2400 mm szárny szélességig. EV1	<b>37 159 Ft</b>
<b>DORMA TS83 EV1</b>	Karos ajtóbehúzó külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz is, kar nélkül (csak test). Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. Nyitóirányú fék, EN3-6 max.1400x2500 mm szárny szélességig. Nehéz, nagy szélnek kitett kültérre nyíló ajtók esetén ajánlott típus. EV1	<b>30 717 Ft</b>
<b>DORMA TS83 EV1 EN7</b>	Karos ajtóbehúzó külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz is, kar nélkül (csak test). Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. Nyitóirányú fék, EN7 - max.1600x2500 mm szárny szélességig. Nehéz, nagy szélnek kitett kültérre nyíló ajtók esetén ajánlott típus. EV1	<b>79 143 Ft</b>
<b>KAROS AJTÓFÉKEK STANDARD KARRAL</b>		
<b>DORMA TS COMPACT EV1</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral beltéri ajtókhöz, EN2/3/4 max. 1100 mm ajtószárny szélességig, két sebességes, EV1	<b>8 790 Ft</b>
<b>DORMA TS COMPACT B</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral beltéri ajtókhöz, EN2/3/4 max. 1100 mm ajtószárny szélességig, két sebességes, RAL9005 fekete	<b>8 790 Ft</b>
<b>DORMA TS68 EV1</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral beltéri ajtókhöz, EN2/4 max. 1100 mm ajtószárny szélességig, két sebességes, EV1	<b>15 160 Ft</b>

<b>DORMA TS68 WH</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral beltéri ajtókhöz, EN2/4 max. 1100 mm ajtószárny szélességig, két sebességű, RAL9016 fehér	<b>15 160 Ft</b>
<b>DORMA TS PROFIL EV1</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz . Zárási sebesség állítás szeleppel 180° - 15° és 15° – 0° -ig, állítható nyitóirányú fék, EN2/3/4, max. 1100 mm szárny szélességig. FIGYELEM! Nehéz, nagy szélnek kitett kültérre nyíló ajtók esetén a Dorma TS83 ajánlott!! EV1	<b>17 790 Ft</b>
<b>DORMA TS PROFIL B</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz . Zárási sebesség állítás szeleppel 180° - 15° és 15° – 0° -ig, állítható nyitóirányú fék, EN2/3/4, max. 1100 mm szárny szélességig. FIGYELEM! Nehéz, nagy szélnek kitett kültérre nyíló ajtók esetén a Dorma TS83 ajánlott!! RAL9005 fekete	<b>17 790 Ft</b>
<b>DORMA TS72 KIT EV1</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral beltéri ajtókhöz. Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. EN2-4, max.1100x2400 mm szárny szélességig, EV1	<b>22 480 Ft</b>
<b>DORMA TS73V KIT EV1</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz is, zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. Nyitóirányú fék, EN2-4 max.1100x2400 mm szárny szélességig, EV1	<b>42 649 Ft</b>
<b>DORMA TS83 KIT EV1</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz is. Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. Nyitóirányú fék, EN3-6 max.1400x2500 mm szárny szélességig. Nehéz, nagy szélnek kitett kültérre nyíló ajtók esetén ajánlott típus, EV1	<b>36 207 Ft</b>
<b>DORMA TS83 KIT EV1 EN7</b>	Karos ajtóbehúzó standard karral külső vagy kültérre nyíló ajtókhöz is. Zárási sebességállítás 180° - 15° ig, állítható végbehúzási sebesség 15°-0°-ig. Nyitóirányú fék, EN7 - max.1600x2500 mm szárny szélességig. Nehéz, nagy szélnek kitett kültérre nyíló ajtók esetén ajánlott típus, EV1	<b>79 945 Ft</b>
<b>CSÚSZÓSÍNES AJTÓFÉKEK SÍN NÉLKÜL</b>		
<b>DORMA TS91B EN3 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN3, max. 950 mm széles ajtóig, csak pántoldali szerelés, szerelőlap nélkül, EV1 színben.	<b>22 540 Ft</b>
<b>DORMA TS91B EN4 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN4, max. 1100 mm széles ajtóig, csak pántoldali szerelés, EV1 színben.	<b>27 307 Ft</b>
<b>DORMA TS91G EN3 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN3, max. 950 mm széles ajtóig, pánt ellenoldali szerelés, EV1 színben.	<b>22 540 Ft</b>
<b>DORMA TS92B EN2-4 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, pánt oldali szerelés, EV1 színben.	<b>34 990 Ft</b>
<b>DORMA TS92B EN2-4 WH</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, pánt oldali szerelés, fehér színben.	<b>34 990 Ft</b>
<b>DORMA TS92G EN2-4 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, EV1, pánt ellenoldali szerelés, EV1 színben.	<b>34 990 Ft</b>
<b>DORMA TS92G EN2-4 WH</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig,, pánt ellenoldali szerelés, fehér színben	<b>34 990 Ft</b>
<b>DORMA TS93B EN2-5 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN2-5, max. 1250 mm széles ajtóig, nyitóirányú fék, pánt oldali szerelés, EV1 színben	<b>48 790 Ft</b>
<b>DORMA TS93G EN2-5 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN2-5, max. 1250 mm széles ajtóig,nyitóirányú fék, pánt ellenoldali szerelés, EV1 színben.	<b>48 790 Ft</b>
<b>DORMA TS93B EN5-7 EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó sín nélkül, EN5-7, max. 1600 mm-es ajtóig, nyitóirányú fék, pántoldali szerelés , EV1 színben	<b>81 758 Ft</b>
<b>DORMA TS93G EN5-7 EV1</b>	Csúszósínesajtóbehúzó sín nélkül, EN5-7, max. 1600 mm széles ajtóig, nyitóirányú fék, pánt ellenoldali szerelés, EV1 színben	<b>81 758 Ft</b>

<b>DORMA TS98 XEA EN 1-6</b>	Premium kategóriás sínes ajtócsukó sín nélkül, egyetlen modell univerzálisan szerelhető pántoldalra és pánt ellenoldalra, EN 1-6 max. 1400 mm ajtószárnyakig, három különböző záródási szögtartomány: 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°, minden beállítás kényelmesen a csukótesten előlről elvégezhető, széria szerinti nyitásképezés és csukásképezési funkciók mindegyik rögzítési mód esetén. Díjnyertes XEA dizájn	<b>96 512 Ft</b>
<b>CSÚSZÓSÍNES AJTÓFÉKEK SÍNNEK</b>		
<b>DORMA TS90 EN 3-4 EV1</b>	Dormakaba csúszósínes ajtóbehúzó sínrel kompletten, max.1100 mm ajtószárny szélességig, szerelőlap nélkül, EV1 színben	<b>22 990 Ft</b>
<b>DORMA TS91B EN3 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz,, EN3, max. 950 mm széles ajtóig, pántoldali szerelés, szerelőlap nélkül, EV1 színben	<b>32 529 Ft</b>
<b>DORMA TS91B EN4 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, pántoldali szerelés, max.1100 mm-ig, szerelőlap nélkül, EV1 színben	<b>38 724 Ft</b>
<b>DORMA TS91G EN3 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz,, EN3, max. 950 mm széles ajtóig, pánt ellenoldali szerelés, szerelőlap nélkül, EV1 színben	<b>32 529 Ft</b>
<b>DORMA TS92B EN2-4 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, pánt oldali szerelés, szerelőlappal, EV1 színben.	<b>44 980 Ft</b>
<b>DORMA TS92B EN2-4 KIT WH</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, pánt oldali szerelés, szerelőlappal, fehér RAL 9016	<b>44 980 Ft</b>
<b>DORMA TS92G EN2-4 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, pánt ellenoldali szerelés, szerelőlappal, EV1 színben.	<b>44 980 Ft</b>
<b>DORMA TS92G EN2-4 KIT WH</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, pánt ellenoldali szerelés, szerelőlappal, fehér RAL9016	<b>44 980 Ft</b>
<b>DORMA TS93B EN2-5 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN2-5, max. 1250 mm széles ajtóig, pánt oldali szerelés, szerelőlappal, EV1 színben.	<b>58 780 Ft</b>
<b>DORMA TS93G EN2-5 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN2-5, max. 1250 mm széles ajtóig, pánt ellenoldali szerelés, szerelőlappal, EV1 színben.	<b>58 780 Ft</b>
<b>DORMA TS93B EN5-7 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN5-7, max. 1250 mm széles ajtóig, pánt oldali szerelés, szerelőlappal, EV1 színben.	<b>86 746 Ft</b>
<b>DORMA TS93G EN5-7 KIT EV1</b>	Csúszósínes ajtóbehúzó csúszósínrel beltéri ajtókhöz, EN5-7, max. 1250 mm széles ajtóig, pánt ellenoldali szerelés, szerelőlappal, EV1 színben.	<b>86 746 Ft</b>
<b>DORMA TS98 XEA EN 1-6 KIT EV1</b>	Premium kategóriás, széleskörűen felhasználható csúszósínes ajtócsukó szett, egyetlen modell univerzálisan szerelhető pántoldalra és pánt ellenoldalra, EN 1-6 max. 1400 mm ajtószárnyakig, három különböző záródási szögtartomány: 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°, minden beállítás kényelmesen a csukótesten előlről elvégezhető, széria szerinti nyitásképezés és csukásképezési funkciók mindegyik rögzítési mód esetén. Díjnyertes XEA dizájn	<b>85 779 Ft</b>
<b>TOKBA REJTHETŐ AJTÓFÉKEK</b>		
<b>DORMA ITS96 EN2-4</b>	Dorma ajtólapba rejthető ajtócsukó, EN2-4, max. 1100 mm széles ajtóig, sín nélkül. Szükséges sínek alumínium vagy fémajtótkba: DORMA ITS96 G96 N20-701 vagy DORMA ITS96 G96 N20-801. Faajtótkba DORMA ITS96 G96 N 52001901 (balos) vagy DORMA ITS96 G96 N 52002001 (jobbos)	<b>67 510 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 EN3-6</b>	Dorma ajtólapba rejthető ajtócsukó, EN3-6, max. 1400 mm széles ajtóig, sín nélkül. Szükséges sínek alumínium vagy fémajtótkba: DORMA ITS96 G96 N20-701 vagy DORMA ITS96 G96 N20-801. Faajtótkba DORMA ITS96 G96 N 52001901 (balos) vagy DORMA ITS96 G96 N 52002001 (jobbos)	<b>83 635 Ft</b>
<b>AJTÓFÉKEK KERTKAPUKHOZ</b>		
<b>MAB 620C</b>	Ajtófék nyílókapukhoz, max.900 mm-ig, fekete	<b>77 663 Ft</b>



<b>MAB 620C DCA623</b>	Szerelőlap 620C-hez	<b>10 245 Ft</b>
<b>MAB 650C</b>	Ajtófék nyílókapukhoz, max.1200 mm-ig, fekete	<b>105 891 Ft</b>
<b>MAB 650C DCA624</b>	Szerelőlap 620C-hez	<b>16 909 Ft</b>
<b>MAB 680C</b>	Ajtófék nyílókapukhoz, max.1400 mm -ig, fekete	<b>125 736 Ft</b>
<b>MAB 680C DCA625</b>	Szerelőlap 680C-hez	<b>9 291 Ft</b>
<b>TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK AJTÓFÉKEKHEZ</b>		
<b>KAROK</b>		
<b>DORMA CL-N EV1</b>	Normál kar ajtócsukókhoz	<b>5 490 Ft</b>
<b>DORMA CL-N WH</b>	DORMA normál kar karos ajtóbehúzókhöz TS71/72/73/83 karos ajtóbehúzókhöz, fehér	<b>5 490 Ft</b>
<b>DORMA CL-N/RF EV1</b>	Fix kirögzíthető kar DORMA TS71/72/73/83 karos ajtóbehúzó, EV1	<b>21 900 Ft</b>
<b>DORMA CL-N/RFK EV1</b>	Kikapcsolható kirögzíthető kar DORMA TS72/73/83 karos ajtóbehúzókhöz, EV1	<b>29 940 Ft</b>
<b>CSÚSZÓSÍNEK, TARTOZÉKOK</b>		
<b>DORMA G-N EV1</b>	Csúszósín DORMA sínes ajtóbehúzókhöz, EV1 színben	<b>9 990 Ft</b>
<b>DORMA G-N WH</b>	Csúszósín DORMA sínes ajtóbehúzókhöz, fehér RAL9016	<b>9 990 Ft</b>
<b>DORMA G-N CSÚSZKA</b>	Műanyag csúszka G-N sínbe	<b>6 290 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N20-701</b>	Csúszósín ITS96-hoz, beépített nyitáshatárolóval, jobbos	<b>22 795 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N20-801</b>	Csúszósín ITS96-hoz, beépített nyitáshatárolóval balos	<b>22 795 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N 52001901</b>	Sín ITS 96, balos faajtóhoz, nyitáshatárolóval, EV1	<b>19 844 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N 52002001</b>	Sín ITS 96, jobbos faajtóhoz, nyitáshatárolóval, EV1	<b>20 285 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N20 52004805</b>	Távtartó (23-40 mm) alumínium profilokhoz	<b>12 999 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N20 52000405</b>	Sínhez távtartó, alumínium ajtóba való szereléshez	<b>4 712 Ft</b>
<b>CSUKÁSSORREND SZABÁLYZÓK</b>		
<b>DORMA G-SR/V EV1</b>	Rejtett sínes csukássorrend szabályzó kétszárnyú ajtókra szerelt TS91/92/93 csúszósínes ajtócsukókhoz, pántoldali szereléssel. Szimmetrikus és aszimmetrikus szárnyakhoz, minimális szárny szélesség 370 mm	<b>60 900 Ft</b>
<b>DORMA G-SR/V/BG EV1</b>	Rejtett sínes csukássorrend szabályzó kétszárnyú ajtókra szerelt TS91/92/93 csúszósínes ajtócsukókhoz, pánt ellenoldali szereléssel. Szimmetrikus és aszimmetrikus szárnyakhoz, minimális szárny szélesség 600 mm	<b>73 356 Ft</b>
<b>DORMA SR390</b>	Mechanikus csukássorrend szabályzó karos ajtócsukókhoz, EV1 színben	<b>36 990 Ft</b>
<b>DORMA MK396</b>	MK396 kilökö csappantyú kétszárnyú ajtókhöz, dorkakaba csukássorrend szabályzóval együttes használatban. Ha egy kétszárnyú ajtót az állószárnynál nyitnak, az erre a szárnyra szerelt kilökö csappantyú elég távol nyitja az aktív szárnyat ahhoz, hogy a csukássorrend szabályzó tartó karja képes legyen az ajtószárnyak helyes csukási sorrendjét biztosítani.	<b>13 900 Ft</b>
<b>KIRÖGZÍTŐK ÉS NYITÁSHATÁROLÓK</b>		
<b>DORMA G-N RF- TS90 KIRÖGZÍTŐ</b>	Kirögzítő egység G-N csúszósínhez, DORMA TS90-hez	<b>7 790 Ft</b>
<b>DORMA G-N-RF-TS91/92/93 KIRÖGZÍTŐ</b>	Kirögzítő egység G-N csúszósínhez, DORMA TS91, TS92, TS93-hoz	<b>8 990 Ft</b>

<b>DORMA ITS96 G96 GSR 52003500</b>	Mechanikus kirögztítő egység DORMA G96 GSR sorrendszabályzóhoz	<b>26 780 Ft</b>
<b>DORMA GSR-S-RF</b>	Mechanikus kirögztítő egység GSR csukássorrend szabályzóhoz . Egy csukássorrend szabályzóhoz 2 db szükséges.	<b>16 490 Ft</b>
<b>DORMA ITS96 G96 N20 52005600</b>	Mechanikus kirögztítő egység DORMA G96N20 sínhez	<b>18 744 Ft</b>
<b>DORMA G-N NYITÁSHATÁROLÓ</b>	Nyitáshatároló egység, G-N sínhez	<b>8 577 Ft</b>
<b>DORMA G-GSR/G96 GSR NYITÁSHATÁROLÓ</b>	Nyitáshatároló egység G-GSR és G 96GSR egységekhez	<b>7 790 Ft</b>
<b>SZERELŐLAPOK</b>		
<b>DORMA TS83SZ EV1</b>	Szerelőlap Dormakaba TS83-hoz, EV1	<b>5 990 Ft</b>
<b>DORMA TS90SZ EV1</b>	Szerelőlap Dormakaba TS90-hez egyenes, EV1	<b>8 776 Ft</b>
<b>DORMA TS91SZ EV1</b>	Szerelőlap Dormakaba TS91-hez, EV1	<b>4 279 Ft</b>
<b>PADLÓCSUKÓK, TARTOZÉKOK</b>		
<b>DORMA BTS 75V</b>	Padlócsukó,szeleppel fokozatmentesen beállítható csukási sebesség, mechanikus nyitásfékezés, nem kirögztíthető. EN 1-4, max. szárny szélesség 1100 mm, fedlap nélkül	<b>106 792 Ft</b>
<b>DORMA BTS 75V-90</b>	Padlócsukó,szeleppel fokozatmentesen beállítható csukási sebesség, mechanikus nyitásfékezés, kirögztíthető 90° -nál. EN 1-4, max. szárny szélesség 1100 mm, fedlap nélkül	<b>106 792 Ft</b>
<b>DORMA BTS75 COVER</b>	Fedlap BTS 75 padlócsukóhoz	<b>9 770 Ft</b>
<b>DORMA 7421</b>	Alsó kar horganyzott, BTS padlócsukóhoz	<b>13 917 Ft</b>
<b>DORMA 8062</b>	Felső kar alu lengőajtóhoz BTS75	<b>22 153 Ft</b>
<b>MAB 7130</b>	MAB padlócsukó max. 950 x 2300 mm, 100 kg ajtóig, 105° -nál kirögztíthető, fedlap nélkül (AC530)	<b>66 588 Ft</b>
<b>MAB 7132</b>	MAB padlócsukó max. 950 x 2300 mm, 100 kg ajtóig, nem kirögztíthető, fedlap nélkül (AC530)	<b>66 589 Ft</b>
<b>MAB 7135</b>	MAB padlócsukó max. 950 x 2300 mm, 100 kg ajtóig, 90° -nál kirögztíthető, fedlap nélkül (AC530)	<b>66 589 Ft</b>
<b>MAB AC2</b>	MAB alsó kar padlócsukóhoz	<b>7 130 Ft</b>
<b>MAB AC8</b>	MAB felső kar padlócsukóhoz	<b>7 426 Ft</b>
<b>MAB AC115</b>	MAB alsó kar padlócsukóhoz	<b>8 758 Ft</b>

<b>MAB AC118</b>	MAB felső kar padlócsukóhoz	<b>16 306 Ft</b>
<b>MAB AC530</b>	Inox fedlap 7130-as padlócsukó szériához	<b>5 816 Ft</b>
<b>PÁNIKVASALATOK, PÁNIKZÁRAK</b>		
<b>FELÜLETSZERELT PÁNIKRUDAK, KIEGÉSZÍTŐK</b>		
<b>FAP8844_G6</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 1 pontos zárási lehetőséggel, mozgó szárnyra, szürke	<b>28 555 Ft</b>
<b>FAP8844_32</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 1 pontos zárási lehetőséggel, mozgó szárnyra, fehér RAL9010	<b>28 555 Ft</b>
<b>FAP8844_37</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 1 pontos zárási lehetőséggel, mozgó szárnyra, fekete RAL9005	<b>28 555 Ft</b>
<b>FAP8845_G6</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 2 pontos zárási lehetőséggel, másodsárnyra, szürke	<b>26 729 Ft</b>
<b>FAP8845_32</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 2 pontos zárási lehetőséggel, másodsárnyra, fehér	<b>26 729 Ft</b>
<b>FAP8845_37</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 2 pontos zárási lehetőséggel, másodsárnyra, fekete	<b>26 729 Ft</b>
<b>FAP8846_G6</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 3 pontos zárási lehetőséggel,aktív vagy másodsárnyra, szürke	<b>32 281 Ft</b>
<b>FAP8846_32</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 3 pontos zárási lehetőséggel,aktív vagy másodsárnyra, fehér RAL9010	<b>32 281 Ft</b>
<b>FAP8846_37</b>	Rátét zárnyelves pánikrúd befogó szett 3 pontos zárási lehetőséggel,aktív vagy másodsárnyra, fekete RAL9005	<b>32 281 Ft</b>
<b>FAP8894A_G6</b>	Rátét pánikzár alsó-felső zárórúd takaróval, padló ellenoldallal, szürke	<b>35 016 Ft</b>
<b>FAP8894A_32</b>	Rátét pánikzár alsó-felső zárórúd takaróval, padló ellenoldallal, fehér	<b>35 016 Ft</b>
<b>FAP8894A_37</b>	Rátét pánikzár alsó-felső zárórúd takaróval, padló ellenoldallal, fekete	<b>35 016 Ft</b>
<b>FAP8895A_G6</b>	Rátét pánikzár alul-felül odlalt záródó rudazat, takaróelemmel, szürke	<b>35 016 Ft</b>
<b>FAP8895A_32</b>	Rátét pánikzár alul-felül odlalt záródó rudazat, takaróelemmel, fehér	<b>35 016 Ft</b>
<b>FAP8895A_37</b>	Rátét pánikzár alul-felül odlalt záródó rudazat, takaróelemmel, fekete	<b>35 016 Ft</b>
<b>FAP8101-G6</b>	Pánikrúd (H=830 mm) CE minősített, szürke	<b>4 032 Ft</b>
<b>FAP8101-71</b>	Pánikrúd (H=830 mm) CE minősített, piros	<b>4 032 Ft</b>

<b>FAP8106-G6</b>	Pánikrúd (H=1130 mm) CE minősített, szürke	<b>4 598 Ft</b>
<b>FAP8106-71</b>	Pánikrúd (H=1130 mm) CE minősített, piros	<b>4 598 Ft</b>
<b>FAP8111_G6</b>	Pánikrúd (H=1330 mm) CE minősített, szürke	<b>7 074 Ft</b>
<b>FAP8111_71</b>	Pánikrúd (H=1330 mm) CE minősített, piros	<b>7 074 Ft</b>
<b>FAP8170A</b>	Mikrokapcsoló rátét pánikvaslat passzív elemébe helyezendő	<b>6 461 Ft</b>
<b>FAP8503A_G6</b>	Pánikvasalat oldalsó és mennyezet záródási ellenoldal műanyag ajtókhöz, szürke	<b>2 737 Ft</b>
<b>FAP8503A_32</b>	Pánikvasalat oldalsó és mennyezet záródási ellenoldal műanyag ajtókhöz, fehér	<b>2 737 Ft</b>
<b>FAP8503A_37</b>	Pánikvasalat oldalsó és mennyezet záródási ellenoldal műanyag ajtókhöz, fekete	<b>2 737 Ft</b>
<b>FAP8505A_G6</b>	Pánikvasalat oldalsó és mennyezet záródási ellenoldal , szürke	<b>1 626 Ft</b>
<b>FAP8505A_32</b>	Pánikvasalat oldalsó és mennyezet záródási ellenoldal , fehér	<b>1 626 Ft</b>
<b>FAP8505A_37</b>	Pánikvasalat oldalsó és mennyezet záródási ellenoldal , fekete	<b>1 626 Ft</b>
<b>FAP8527A_G6</b>	Oldalsó zárfogadó ellenoldal kétszárnyú, műanyag ajtók passzív oldalára, szürke	<b>2 737 Ft</b>
<b>FAP8527A_32</b>	Oldalsó zárfogadó ellenoldal kétszárnyú, műanyag ajtók passzív oldalára, fehér	<b>2 737 Ft</b>
<b>FAP8527A_37</b>	Oldalsó zárfogadó ellenoldal kétszárnyú ajtók álló szárnyára, rudazat felső elleonoldal, fehér	<b>2 737 Ft</b>
<b>FAP8529A_G6</b>	Oldalsó zárfogadó ellenoldal kétszárnyú ajtók álló szárnyára, rudazat felső elleonoldal, szürke	<b>1 626 Ft</b>
<b>FAP8529A_32</b>	Oldalsó zárfogadó ellenoldal kétszárnyú ajtók álló szárnyára, rudazat felső elleonoldal, fehér	<b>1 626 Ft</b>
<b>FAP8529A_37</b>	Oldalsó zárfogadó ellenoldal kétszárnyú ajtók passzív oldalára, fekete	<b>1 626 Ft</b>
<b>FAP8573A_G6</b>	Külső pánik kilincs, zárbetét kialakítással, pánikrúd túloldalára , szürke	<b>14 720 Ft</b>
<b>FAP8573A_32</b>	Külső pánik kilincs, zárbetét kialakítással, pánikrúd túloldalára , fehér	<b>14 720 Ft</b>
<b>FAP8573A_37</b>	Külső pánik kilincs, zárbetét kialakítással, pánikrúd túloldalára , fekete	<b>14 720 Ft</b>

<b>FAP8585A_G6</b>	Fix gomb-zárbetét egység pánikzár túloldalára, szürke	<b>22 141 Ft</b>
<b>FAP8585A_32</b>	Fix gomb-zárbetét egység pánikzár túloldalára, fehér	<b>22 141 Ft</b>
<b>FAP8585A_37</b>	Fix gomb-zárbetét egység pánikzár túloldalára, fekete	<b>22 141 Ft</b>
<b>FAP8520_G6</b>	Elektromos ellenoldal szinterezett öntvény házban FAPIM "OLTRE" rátét pánikzárakhoz, memóriás, nem kirögzíthető, 8-12 V Ac, szürke	<b>47 774 Ft</b>
<b>FAP8520_32</b>	Elektromos ellenoldal szinterezett öntvény házban FAPIM "OLTRE" rátét pánikzárakhoz, memóriás, nem kirögzíthető, 8-12 V Ac, fehér	<b>47 774 Ft</b>
<b>FAP8520_37</b>	Elektromos ellenoldal szinterezett öntvény házban FAPIM "OLTRE" rátét pánikzárakhoz, memóriás, nem kirögzíthető, 8-12 V Ac, fekete	<b>47 774 Ft</b>
<b>FAP8520A_G6</b>	Elektromos ellenoldal szinterezett öntvény házban FAPIM "OLTRE" rátét pánikzárakhoz, nem memóriás, kirögzíthető, 8-12 V Ac, szürke	<b>46 671 Ft</b>
<b>FAP8520A_32</b>	Elektromos ellenoldal szinterezett öntvény házban FAPIM "OLTRE" rátét pánikzárakhoz, nem memóriás, kirögzíthető, 8-12 V Ac, fehér	<b>46 671 Ft</b>
<b>FAP8520A_37</b>	Elektromos ellenoldal szinterezett öntvény házban FAPIM "OLTRE" rátét pánikzárakhoz, nem memóriás, kirögzíthető, 8-12 V Ac, fekete	<b>46 671 Ft</b>
<b>BEVÉSŐ MECHANKUS PÁNIKZÁRAK</b>		
<b>APC100PT/30</b>	Bevéső pánikzártest 1 pontos dorn.30mm, tengelytáv 85 mm, lapos előlap, szélesség 24 mm. Az APC101 szett pánikzár testje.	<b>48 013 Ft</b>
<b>APC100PT/35</b>	Bevéső pánikzártest 1 pontos dorn.35mm, tengelytáv 85 mm, lapos előlap, szélesség 24 mm. Az APC101 szett pánikzár testje.	<b>48 013 Ft</b>
<b>APC100U/30</b>	Bevéső pánikzártest 1 pontos dorn.30mm, tengelytáv 85 mm, "U" előlap, szélesség 24 mm. Az APC101 szett pánikzár testje.	<b>48 013 Ft</b>
<b>APC100U/35</b>	Bevéső pánikzártest 1 pontos dorn.35mm, tengelytáv 85 mm, "U" előlap, szélesség 24 mm. Az APC101 szett pánikzár testje.	<b>48 013 Ft</b>
<b>APC101PT/30TG</b>	Bevéső pánikzár szett 1 pontos dorn.30mm, szürke rúdbefogó párral, keresztrúd nélkül	<b>127 514 Ft</b>
<b>APC101PT/35TG</b>	Bevéső pánikzár szett 1 pontos dorn.35mm, szürke rúdbefogó párral, keresztrúd nélkül	<b>127 514 Ft</b>
<b>BEVÉSŐ MOTOROS PÁNIKZÁRAK, TARTOZÉKOK</b>		
<b>DORMA SVA+SVI</b>	Bevéső motoros pánikzár szett kétszárnyú alumínium ajtókhöz	<b>793 260 Ft</b>
<b>DORMA SVA 2719F</b>	Motoros pánikzár 2 szárnyú alumínium ajtó/ nyílászárny EPC 92/35 DIN L/R24	<b>335 675 Ft</b>
<b>DORMA SVI 2119F</b>	Motoros pánikzár 2 szárnyú alumínium ajtó/ állószárny -- 35 DIN L/R 24	<b>264 292 Ft</b>
<b>DORMA SVI VERTICAL ROD</b>	Motoros pánikzár függőleges rúd szett kétszárnyú alumínium ajtó álló szárnyba	<b>56 521 Ft</b>

<b>DORMA SVI ACCESSORIES</b>	Motoros pánikzár kiegészítő csomag álló szárny rudazathoz. A csomag tartalmazza a z alsó-felső rudazat záró csatlakozó elemeket, melyek a rudazat végére szerelve a padlóba és felül a tokba záródást látják el	<b>53 990 Ft</b>
<b>DORMA SVA U-Stulp</b>	"U" előlap Dorma SVA2719F aktív szárnyba való zártesthez	<b>11 283 Ft</b>
<b>DORMA SVI U-Stulp</b>	"U" előlap SVI 2119F álló szárnyba való zártesthez	<b>11 283 Ft</b>
<b>DORMA SVP-A 1100</b>	Motoros pánikzár csatlakozó kábel adapterrel	<b>30 108 Ft</b>
<b>KILINCSEK,GOMBOK, FOGANTYÚK</b>		
<b>AJTÓKILINCSEK, KILINCSGARNITÚRÁK</b>		
<b>FAP2041_G6</b>	"HERA" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, G6 ezüst ( Rendelhető eloxált ezüst kivitelben is)	<b>6 904 Ft</b>
<b>FAP2041_32</b>	"HERA" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9010 fehér	<b>6 904 Ft</b>
<b>FAP2041_37</b>	"HERA" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9005 fekete	<b>6 904 Ft</b>
<b>FAP2050_G6</b>	"HORUS" önálló alumínium öntvény kilincs alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, G6 ezüst ( Rendelhető eloxált ezüst kivitelben is)	<b>3 990 Ft</b>
<b>FAP2050_32</b>	"HORUS" önálló alumínium öntvény kilincs alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9010 fehér	<b>3 990 Ft</b>
<b>FAP2050_37</b>	"HORUS" önálló alumínium öntvény kilincs alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9005 fekete	<b>3 990 Ft</b>
<b>FAP2051_G6</b>	"HORUS" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, G6 ezüst ( Rendelhető eloxált ezüst kivitelben is)	<b>5 754 Ft</b>
<b>FAP2051_32</b>	"HORUS" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9010 fehér	<b>5 754 Ft</b>
<b>FAP2051_37</b>	"HORUS" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9005 fekete	<b>5 754 Ft</b>
<b>FAP2053_G6</b>	"HORUS MIDI" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, G6 ezüst ( Rendelhető eloxált ezüst kivitelben is)	<b>5 729 Ft</b>
<b>FAP2053_32</b>	"HORUS MIDI" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9010 fehér	<b>5 729 Ft</b>
<b>FAP2053_37</b>	"HORUS MIDI" Alumínium öntvény kilincspár alumínium ajtókhöz, , inox rugós, átmenő tengely 8 mm, horganyzott acél rögzítő csavarokkal, RAL 9005 fekete	<b>5 729 Ft</b>
<b>ZV INOX01</b>	Inox kilincspár szett ovális rozettatakaróval, ívesen hajlított	<b>5 785 Ft</b>
<b>ZV INOX03</b>	Inox kilincspár szett ovális rozettatakaróval, kétszer ívesen hajlított	<b>5 785 Ft</b>
<b>ZV INOX04</b>	Inox kilincspár szett ovális rozettatakaróval, 90°-ban hajlított	<b>5 785 Ft</b>

<b>GRQ DG59.ER</b>	Inoxacél kilincs önálló, íves, tört, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>6 487 Ft</b>
<b>GRQ DG59.ER KIT</b>	Inoxacél kilincspár, íves, tört, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>13 341 Ft</b>
<b>GRQ DG60.ER</b>	Inoxacél kilincs önálló, 'U' alakú, kétszer hajlított, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>4 940 Ft</b>
<b>GRQ DG60.ER KIT</b>	Inox kilincspár, 'U' alakú, kétszer hajlított, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>10 217 Ft</b>
<b>GRQ DG60A.ER</b>	Inoxacél kilincs önálló, íves 'U' alakú, tört, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>5 764 Ft</b>
<b>GRQ DG60A.ER KIT</b>	Inoxacél kilincspár, íves 'U' alakú, tört, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>11 807 Ft</b>
<b>GRQ DG61.ER</b>	Inoxacél kilincs önálló, 90°-os töréssel, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>5 447 Ft</b>
<b>GRQ DG61.ER KIT</b>	Inox kilincspár, 90°-os töréssel, 8 mm-es négyszögtengelyhez. A kilincs fix / forgatható, fém alszerkezettel, visszahúzó rugóval rendelkezik. Rejtett csavarozás	<b>11 261 Ft</b>
<b>GRQ DG58 S216 ER.SS.AU PZ92 (1db) KÜL</b>	Inoxacél keskenycímes bejárati ajtó kilincs külső oldal, PZ lyukasztásos, 92 mm-es zárbetétőzép-kilincs távolsággal. Hosszúcsím mérete 35x245 mm. A kilincs fix/forgatható csapágyazású és visszahúzó rugóval ellátott, 8 mm-es négyszögtengelyhez előkészített, és támasztó bütykökkel rendelkezik. A rögzítés rejtett csavarozással történik	<b>8 859 Ft</b>
<b>GRQ DG58 S216 ER.SS.IN PZ92 (1db) BEL</b>	Inoxacél keskenycímes bejárati ajtó kilincs belső oldal, PZ lyukasztásos, 92 mm-es zárbetétőzép-kilincs távolsággal. Hosszúcsím mérete 35x245 mm. A kilincs fix/forgatható csapágyazású és visszahúzó rugóval ellátott, 8 mm-es négyszögtengelyhez előkészített, és támasztó bütykökkel rendelkezik. A rögzítés rejtett csavarozással történik	<b>8 859 Ft</b>
<b>ROZETTÁK</b>		
<b>FAP2100B_G6</b>	Aluminium biztonsági rozetta, leemelésgátló, szürke	<b>1 270 Ft</b>
<b>FAP2100B_32</b>	Aluminium biztonsági rozetta, leemelésgátló, fehér	<b>1 270 Ft</b>
<b>FAP2100B_37</b>	Aluminium biztonsági rozetta, leemelésgátló, fekete	<b>1 270 Ft</b>
<b>GRQ INOX OV</b>	Ovális inox rozetta zárbetéthez, önálló	<b>1 669 Ft</b>
<b>ZV INOX OV</b>	Inox acél ovális rozetta pár ZV inox kilincsekhez	<b>1 590 Ft</b>
<b>HOL.RM</b>	Inox ovál vakrozetta pár	<b>3 418 Ft</b>
<b>HOL.RMK</b>	Inox kerek vakrozetta pár	<b>3 418 Ft</b>
<b>AJTÓGOMBOK</b>		
<b>FAP2060_G6</b>	"HORUS" Önálló, fix, eltolt, ovál aluminium gomb, szürke	<b>4 716 Ft</b>

<b>FAP2060_32</b>	"HORUS" Önálló, fix, eltolt, ovál alumínium gomb, fehér	<b>4 716 Ft</b>
<b>FAP2060_37</b>	"HORUS" Önálló, fix, eltolt, ovál alumínium gomb, fekete	<b>4 716 Ft</b>
<b>FAP2061_G6</b>	"HORUS" Fix, eltolt, ovál alumínium gomb pár, szürke	<b>9 715 Ft</b>
<b>FAP2061_32</b>	"HORUS" Fix, eltolt, ovál alumínium gomb pár, fehér	<b>9 715 Ft</b>
<b>FAP2061_37</b>	"HORUS" Fix, eltolt, ovál alumínium gomb pár, fekete	<b>9 715 Ft</b>
<b>GRQ E</b>	Inox acél eltolt gomb, ovál címkés, fix	<b>6 814 Ft</b>
<b>GRQ EF</b>	Inoxavél eltolt gomb, ovál címkés, forgó	<b>6 814 Ft</b>
<b>FOGANTYÚK, RÖGZÍTŐK</b>		
<b>GRQ TG10.ER.GKH 32/350</b>	Félköríves inox fogantyú önálló, szerelő szettel, furattáv 350 mm	<b>17 480 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GKH 32/350 KIT</b>	Félköríves inox fogantyú pár, szerelő szettel, furattáv 350 mm	<b>38 539 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER GKL 32/300</b>	Végein 2x hajlított 'U' alakú önálló INOX fogantyú szerelő szettel, Ø32mm, furattáv 300 mm	<b>15 793 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER GKL 32/300 KIT</b>	Végein 2x hajlított 'U' alakú INOX fogantyú pár szerelő szettel, Ø32mm, furattáv 300 mm	<b>32 347 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER GKL 32/350</b>	Végein 2x hajlított 'U' alakú önálló INOX fogantyú szerelő szettel, Ø32mm, furattáv 350 mm	<b>15 161 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER GKL 32/350 KIT</b>	Végein 2x hajlított 'U' alakú INOX fogantyú pár szerelő szettel, Ø32mm, furattáv 350 mm	<b>33 901 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/400/300</b>	Önálló INOX fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 400 mm, furattáv 300 mm	<b>14 712 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/400/300 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 400 mm, furattáv 300 mm	<b>33 003 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/600/400</b>	Inox önálló fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 600 mm, furattáv 400 mm	<b>16 504 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/600/400 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 600 mm, furattáv 400 mm	<b>36 587 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/800/560</b>	Önálló inox fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 800 mm, furattáv 560 mm	<b>20 274 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/800/560 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 800 mm, furattáv 560 mm	<b>44 127 Ft</b>



<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1000/700</b>	Önálló inox fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1000 mm, furattáv 700 mm	<b>23 279 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1000/700 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1000 mm, furattáv 700 mm	<b>50 137 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1200/900</b>	Önálló inox fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1200 mm, furattáv 900 mm	<b>25 990 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1200/900 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1200 mm, furattáv 900 mm	<b>55 559 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1600/1200</b>	Önálló inox fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1600 mm, furattáv 1200 mm	<b>21 961 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1600/1200 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1600 mm, furattáv 1200 mm	<b>47 502 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1800/1300</b>	Önálló inox fogantyú 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1800 mm, furattáv 1300 mm	<b>31 290 Ft</b>
<b>GRQ TG10.ER.GS 32/1800/1300 KIT</b>	Inox fogantyúpár 45°-os leágazással, szerelő szettel, teljes hossz 1800 mm, furattáv 1300 mm	<b>66 159 Ft</b>
<b>OVM300E</b>	Középen egyenes INOX fogantyúpár végein 1-1 eltolt leágazással, szerelőszettel, Ø30mm, furattáv 300 mm (egyedi méretekben is rendelhető)	<b>24 975 Ft</b>
<b>OVM600E</b>	Középen egyenes INOX fogantyúpár végein 1-1 eltolt leágazással, szerelőszettel, Ø30mm, furattáv 600 mm (egyedi méretekben is rendelhető)	<b>44 269 Ft</b>
<b>OVM300EO45</b>	INOX, oválcsőes eltolt fogantyúpár szerelő szettel, furattáv 300 mm	<b>19 998 Ft</b>
<b>OVM400EOF-B</b>	Eltolt fedlemezes inox fogantyú, furattáv 400 mm, balos	<b>21 777 Ft</b>
<b>OVM400EOF-J</b>	Eltolt fedlemezes inox fogantyú, furattáv 400 mm, jobbos	<b>21 777 Ft</b>
<b>ÁTVETŐS TOLÓZÁRAK</b>		
<b>FAP3714_G6</b>	Átvetős tolózá, eloxált alumínium öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, L=140mm, szürke színben	<b>4 758 Ft</b>
<b>FAP3715_05</b>	Átvetős tolózá, eloxált alumínium öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, L=220mm, eloxált ezüst színben	<b>5 677 Ft</b>
<b>FAP3716_05</b>	Átvetős tolózá, eloxált alumínium öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, L=450mm, eloxált ezüst színben	<b>6 979 Ft</b>
<b>FAP3717_05</b>	Átvetős tolózá, eloxált alumínium öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, L=675mm, eloxált ezüst színben	<b>14 478 Ft</b>
<b>FAP3720C_Z5</b>	Átvetős tolózá, vékony horganyzott öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, L=220mm	<b>3 584 Ft</b>
<b>FAP3720F_Z5</b>	Átvetős tolózá, horganyzott öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, L=220mm	<b>3 979 Ft</b>

<b>FAP3722A_G6</b>	Átvetős tolózár, festett öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske, a test vastagsága mindössze 8 mm, különösen olyan profilokhoz ajánlott, ahol a tok-szárny profil távolsága kisebb az átlagosnál. L=140mm, szürke színben	<b>4 817 Ft</b>
<b>FAP3722B_G6</b>	Átvetős tolózár, horganyzott szinterezett öntvény test, inox önmetsző csavarok, inox acél zárótüske. Zártest vastagsága mindössze 8mm, ez különösen alkalmassá teszi az olyan nyílászárókhöz való használatát, ahol a tok és szárnyprofil távolsága kisebb az átlagosnál. L=220mm, szürke színben	<b>5 663 Ft</b>
<b>FAP3733</b>	Felső ütköző átvetős tolózárakhoz	<b>700 Ft</b>
<b>FAP3734</b>	Padló ellenoldal átvetős tolózárakhoz	<b>1 203 Ft</b>
<b>FAP3736</b>	Padló ellenoldal átvetős tolózárakhoz	<b>1 415 Ft</b>
<b>FAP3738</b>	Padló ellenoldal átvetős tolózárakhoz	<b>2 075 Ft</b>
<b>COM708</b>	Kétirányú átvetős tolózár, profilba építendő, teljes mélység 43,5 mm	<b>13 237 Ft</b>
<b>AUTOMATA KÜSZÖBÖK, KEFÉK</b>		
<b>DOM0501040</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 400 mm	<b>14 890 Ft</b>
<b>DOM0501050</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 500 mm	<b>14 965 Ft</b>
<b>DOM0501060</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 600 mm	<b>15 903 Ft</b>
<b>DOM0501070</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 700 mm	<b>16 487 Ft</b>
<b>DOM0501080</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 800 mm	<b>17 277 Ft</b>
<b>DOM0501090</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 900 mm	<b>17 790 Ft</b>
<b>DOM0501100</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1000 mm	<b>18 700 Ft</b>
<b>DOM0501110</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1100 mm	<b>19 700 Ft</b>
<b>DOM0501120</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1200 mm	<b>20 750 Ft</b>
<b>DOM0501130</b>	Automata küszöb alumínium és műanyag ajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1300 mm	<b>24 800 Ft</b>
<b>DOM0551040</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 400 mm	<b>15 470 Ft</b>
<b>DOM0551050</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhöz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 500 mm	<b>15 990 Ft</b>

<b>DOM0551060</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 600 mm	<b>16 790 Ft</b>
<b>DOM0551070</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 700 mm	<b>16 990 Ft</b>
<b>DOM0551080</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 800 mm	<b>17 490 Ft</b>
<b>DOM0551090</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 900 mm	<b>17 790 Ft</b>
<b>DOM0551100</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1000 mm	<b>18 700 Ft</b>
<b>DOM0551110</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1100 mm	<b>19 700 Ft</b>
<b>DOM0551120</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1200 mm	<b>20 750 Ft</b>
<b>DOM0551130</b>	Automata küszöb alumínium , műanyag és acélajtókhoz, ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1300 mm	<b>24 800 Ft</b>
<b>DOM1051040</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 400 mm	<b>13 856 Ft</b>
<b>DOM1051050</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 500 mm	<b>14 360 Ft</b>
<b>DOM1051060</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 600 mm	<b>15 212 Ft</b>
<b>DOM1051070</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 700 mm	<b>15 411 Ft</b>
<b>DOM1051080</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 800 mm	<b>15 609 Ft</b>
<b>DOM1051090</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 900 mm	<b>16 006 Ft</b>
<b>DOM1051100</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1000 mm	<b>16 799 Ft</b>
<b>DOM1051110</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1100 mm	<b>17 474 Ft</b>
<b>DOM1051120</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1200 mm	<b>18 406 Ft</b>
<b>DOM1051130</b>	Automata küszöb fa és biztonsági ajtókhöz, de ajánlott füst-és tűzgátló ajtókhöz is, 1300 mm	<b>21 619 Ft</b>
<b>DOM1061040 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 400 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>20 230 Ft</b>
<b>DOM1061050 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 500 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>21 182 Ft</b>

<b>DOM1061060 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 600 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>22 134 Ft</b>
<b>DOM1061070 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 700 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>22 729 Ft</b>
<b>DOM1061080 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 800 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>22 789 Ft</b>
<b>DOM1061090 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 900 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>23 205 Ft</b>
<b>DOM1061100 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 1000 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>24 118 Ft</b>
<b>DOM1061110 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 1100 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>24 911 Ft</b>
<b>DOM1061120 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 1200 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>25 586 Ft</b>
<b>DOM1061130 RAL9010</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra. Használható füstgátló ( DIN 18095) és tűzgátló (DIN 4102) ajtókon is, 1300 mm, fehér (rendelhető más színekben is )	<b>29 037 Ft</b>
<b>DOM1552040</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 400 mm	<b>5 528 Ft</b>
<b>DOM1552050</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 500 mm	<b>5 804 Ft</b>
<b>DOM1552060</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 600 mm	<b>6 187 Ft</b>
<b>DOM1552070</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 700 mm	<b>6 336 Ft</b>
<b>DOM1552080</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 800 mm	<b>6 463 Ft</b>
<b>DOM1552090</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 900 mm	<b>6 804 Ft</b>
<b>DOM1552100</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 1000 mm	<b>7 165 Ft</b>
<b>DOM1552110</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 1100 mm	<b>7 357 Ft</b>
<b>DOM1552120</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 1200 mm	<b>7 675 Ft</b>
<b>DOM1552130</b>	Automata küszöb fa, biztonsági és műanyag ajtókhöz, 1300 mm	<b>8 398 Ft</b>
<b>DOM3062040_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 400 mm	<b>9 457 Ft</b>
<b>DOM3062050_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 500 mm	<b>9 706 Ft</b>

<b>DOM3062060_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 600 mm	<b>9 955 Ft</b>
<b>DOM3062070_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 700 mm	<b>10 389 Ft</b>
<b>DOM3062080_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 800 mm	<b>10 747 Ft</b>
<b>DOM3062090_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 900 mm	<b>11 308 Ft</b>
<b>DOM3062100_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 1000 mm	<b>11 868 Ft</b>
<b>DOM3062110_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 1100 mm	<b>12 474 Ft</b>
<b>DOM3062120_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 1200 mm	<b>12 795 Ft</b>
<b>DOM3062130_05</b>	Utólag szerelhető, rátét automata küszöb bármely ajtó típusra, 1300 mm	<b>13 844 Ft</b>
<b>DOM4002030</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 300 mm	<b>5 256 Ft</b>
<b>DOM4002040</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 400 mm	<b>5 395 Ft</b>
<b>DOM4002050</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 500 mm	<b>5 573 Ft</b>
<b>DOM4002060</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 600 mm	<b>5 871 Ft</b>
<b>DOM4002070</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 700 mm	<b>6 049 Ft</b>
<b>DOM4002080</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 800 mm	<b>6 367 Ft</b>
<b>DOM4002090</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 900 mm	<b>6 724 Ft</b>
<b>DOM4002100</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1000 mm	<b>7 001 Ft</b>
<b>DOM4002110</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1100 mm	<b>7 418 Ft</b>
<b>DOM4002120</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1200 mm	<b>7 676 Ft</b>
<b>DOM4002130</b>	Automata küszöb alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1300 mm	<b>8 390 Ft</b>
<b>DOM4052030</b>	Automata küszöb fa-alumínium, acél és biztonsági ajtókhöz, 300 mm	<b>5 137 Ft</b>

<b>DOM4052040</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 400 mm	<b>5 256 Ft</b>
<b>DOM4052050</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 500 mm	<b>5 434 Ft</b>
<b>DOM4052060</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 600 mm	<b>5 633 Ft</b>
<b>DOM4052070</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 700 mm	<b>5 811 Ft</b>
<b>DOM4052080</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 800 mm	<b>6 049 Ft</b>
<b>DOM4052090</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 900 mm	<b>6 367 Ft</b>
<b>DOM4052100</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1000 mm	<b>6 565 Ft</b>
<b>DOM4052110</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1100 mm	<b>7 041 Ft</b>
<b>DOM4052120</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1200 mm	<b>7 219 Ft</b>
<b>DOM4052130</b>	Automata küszöb fa-aluminium, acél és biztonsági ajtókhöz, 1300 mm	<b>7 914 Ft</b>
<b>DOM5004030</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 300 mm	<b>4 760 Ft</b>
<b>DOM5004040</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 400 mm	<b>4 839 Ft</b>
<b>DOM5004050</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 500 mm	<b>5 018 Ft</b>
<b>DOM5004060</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 600 mm	<b>5 276 Ft</b>
<b>DOM5004070</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 700 mm	<b>5 573 Ft</b>
<b>DOM5004080</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 800 mm	<b>5 732 Ft</b>
<b>DOM5004090</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 900 mm	<b>5 950 Ft</b>
<b>DOM5004100</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 1000 mm	<b>6 129 Ft</b>
<b>DOM5004110</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 1100 mm	<b>6 466 Ft</b>
<b>DOM5004120</b>	Keskeny automata küszöb, fa-aluminium, fa és műanyag ajtókhöz, 1200 mm	<b>6 664 Ft</b>

<b>DOM5004130</b>	Keskeny automata küszöb, fa-alumínium, fa és műanyag ajtókhöz, 1300 mm	<b>7 319 Ft</b>
<b>DOM-DF1000_05</b>	Lábazatra utólag szerelhető huzatfogó kefe bliszteres kiszereelésben, 1000 mm, szürke	<b>6 910 Ft</b>
<b>DOM-DF1500_05</b>	Lábazatra utólag szerelhető huzatfogó kefe bliszteres kiszereelésben, 1500 mm, szürke	<b>12 479 Ft</b>
<b>DOM-DG1010_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 15 mm	<b>2 523 Ft</b>
<b>DOM-DG1020_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 20 mm	<b>2 679 Ft</b>
<b>DOM-DG1030_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 25 mm	<b>2 884 Ft</b>
<b>DOM-DG1040_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 32 mm	<b>2 975 Ft</b>
<b>DOM-DG1050_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 38 mm	<b>3 090 Ft</b>
<b>DOM-DG1060_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 50 mm	<b>3 476 Ft</b>
<b>DOM-DG1070_00</b>	Huzatfogó kefe, horganyzott váz (4x4 mm), 2000 mm-es számban, magasság 60 mm	<b>3 527 Ft</b>
<b>DOM-DF700I_41</b>	Kefetartó alumínium profil, 3000mm számban	<b>5 490 Ft</b>
<b>DOM-DF800_05</b>	Prefix DF700 kefetartó- profil takaró, 3000 mm, szürke	<b>5 775 Ft</b>
<b>DOM-DF800_32</b>	Prefix DF700 kefetartó- profil takaró, 3000 mm, fehér	<b>5 775 Ft</b>
<b>ABLAKVASALATOK</b>		
<b>NYÍLÓ-BUKÓ (ALUMINIUM EURONUT)</b>		
<b>FAP0500A_05</b>	"Iris" Ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, eloxált ezüst	<b>9 401 Ft</b>
<b>FAP0510A_05</b>	"EOS" Ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, eloxált ezüst	<b>9 960 Ft</b>
<b>FAP0510A_G6</b>	"EOS" Ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, szürke	<b>5 705 Ft</b>
<b>FAP0511A_G6</b>	"EOS" Zárható ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, szürke	<b>14 125 Ft</b>
<b>FAP0520_Z5</b>	Kilincsmű 0500A "Iris" ablak kilincshez	<b>5 478 Ft</b>
<b>FAP0502 AZ_G6</b>	"Iris" , Zárható ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, szürke	<b>13 724 Ft</b>

<b>FAP0530B_G6</b>	"GEA" Nyíló-bukó ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, egyvillás, szürke	<b>5 707 Ft</b>
<b>FAP0640A_G6</b>	"OSIRIDE" ablak kilincs, szürke	<b>5 353 Ft</b>
<b>FAP0640B_G6</b>	"OSIRIDE" ablak kilincs eloxált ezüst	<b>5 353 Ft</b>
<b>FAP0640B_32</b>	"OSIRIDE" ablak kilincs , fehér	<b>5 353 Ft</b>
<b>FAP0641B_G6</b>	"OSIRIDE" zárható ablak kilincs, szürke	<b>16 695 Ft</b>
<b>FAP0650_Z5</b>	Kilincsmű "Eos" és "Osiride" típusú, nem villás kilincsekhez	<b>3 915 Ft</b>
<b>FAP0757B_G6</b>	"GEA" Nyíló-bukó ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, egyvillás, szürke	<b>3 790 Ft</b>
<b>FAP0757B_32</b>	"GEA" Nyíló-bukó ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, egyvillás, fehér	<b>3 790 Ft</b>
<b>FAP0757B_37</b>	"GEA" Nyíló-bukó ablak kilincs euronútos ablakprofilokhoz, egyvillás, fekete	<b>3 790 Ft</b>
<b>FAP0761B_G6</b>	Nyíló-bukó ablak kilincs zárható,ezüst	<b>8 564 Ft</b>
<b>FAP0761B_32</b>	Nyíló-bukó ablak kilincs zárható,fehér	<b>8 564 Ft</b>
<b>FAP0761B_37</b>	Nyíló-bukó ablak kilincs zárható,fekete	<b>8 564 Ft</b>
<b>FAP1401A_05</b>	Nyíló-bukó pánt szett, 110 kg teherbírás, eloxált ezüst. (Gallicube)	<b>4 720 Ft</b>
<b>FAP1401A_32</b>	Nyíló-bukó pánt szett, 110 kg teherbírás, fehér. (Gallicube)	<b>4 720 Ft</b>
<b>FAP1401A_37</b>	Nyíló-bukó pánt szett, 110 kg teherbírás, fekete. (Gallicube)	<b>4 720 Ft</b>
<b>FAP1402A_05</b>	Nyíló-bukó pánt szett 130 kg teherbírás, eloxált ezüst	<b>7 424 Ft</b>
<b>FAP1402A_32</b>	Nyíló-bukó pánt szett 130 kg teherbírás, fehér	<b>7 424 Ft</b>
<b>FAP1402A_37</b>	Nyíló-bukó pánt szett 130 kg teherbírás, fekete	<b>7 424 Ft</b>
<b>FAP1404A_05</b>	Pántpár kétszárnyú ablak másodszárnyára (nyíló), eloxált ezüst	<b>6 270 Ft</b>
<b>FAP1404A_32</b>	Pántpár kétszárnyú ablak másodszárnyára (nyíló), fehér	<b>6 270 Ft</b>



<b>FAP1404A_37</b>	Pántpár kétszárnyú ablak másodszárnyára (nyíló), fekete	<b>6 270 Ft</b>
<b>FAP1405_G6</b>	Nyíló-bukó pánt pár, szürke, GALIPLUS2	<b>9 608 Ft</b>
<b>FAP1405_32</b>	Nyíló-bukó pánt pár, fehér, GALIPLUS2	<b>9 608 Ft</b>
<b>FAP1405_37</b>	Nyíló-bukó pánt pár, fekete, GALIPLUS2	<b>9 608 Ft</b>
<b>FAP1406</b>	Átalakító egység Nyíló-bukó pánt másodszárnyhoz való használatához	<b>3 867 Ft</b>
<b>FAP1448A</b>	Nyíló-bukó olló 402-750 mm széles ablakszárnyig, Galicube 110 és 130-hoz	<b>7 226 Ft</b>
<b>FAP1448B</b>	Nyíló-bukó olló 562-1200 mm széles ablakszárnyig, Galicube 110 és 130-hoz	<b>7 716 Ft</b>
<b>FAP1448C</b>	Nyíló-bukó olló 816-1700 mm széles ablakszárnyig, Galicube 110 és 130-hoz	<b>11 374 Ft</b>
<b>FAP1449A</b>	Nyíló-bukó olló 402-750 mm széles ablakszárnyig, GALIPLUS2	<b>7 974 Ft</b>
<b>FAP1450A</b>	Nyíló-bukó olló 562-1200 mm széles ablakszárnyig, GALIPLUS2	<b>8 270 Ft</b>
<b>FAP1451</b>	Nyíló-bukó olló 816-1700 mm széles ablakszárnyig, GALIPLUS2	<b>12 026 Ft</b>
<b>FAP1455_Z5</b>	Kiegészítő kar 1200-1700 mm-es szárnyakig, GALIPLUS2	<b>7 203 Ft</b>
<b>FAP1456_00</b>	'LIMITE' Biztonsági nyitáshatároló, kirögzíthető, euronútos profilokhoz	<b>8 206 Ft</b>
<b>FAP1459_Z5</b>	Nyitáshatároló kar fékkel, 364-800 mm szárny szélességig	<b>5 777 Ft</b>
<b>FAP1459B_Z5</b>	Nyitáshatároló kar, fékkel, 302 mm, 800-1700 mm szárny szélességig, horganyzott	<b>8 300 Ft</b>
<b>FAP1459C_Z5</b>	Nyitáshatároló kar, fékkel, 302 mm, 500-1200 mm szárny szélességig, horganyzott	<b>6 990 Ft</b>
<b>FAP1461</b>	Nyíló-bukó alapszett egyszárnyú Nyíló-bukó ablakokhoz GALICUBE, sarokfordítóba integrált hibás nyitás gátló, tokba rögzítő inox acél tűske	<b>6 402 Ft</b>
<b>FAP1462A</b>	Nyíló-bukó /nyíló alapszett kétszárnyú Nyíló-bukó /nyíló ablakokhoz, GALICUBE, sarokfordítóba integrált hibás nyitás gátló, tokba rögzítő inox acél tűske	<b>10 504 Ft</b>
<b>FAP1463A_Z5</b>	Bukó-Nyíló alapszett rövid ollóval, max. 450-702 mm szárny szélességig, GALLICUBE vasalathoz	<b>17 890 Ft</b>
<b>FAP1463B_Z5</b>	Bukó-Nyíló alapszett rövid ollóval, max. 562 -1200 mm szárny szélességig, GALLICUBE vasalathoz	<b>17 890 Ft</b>

<b>FAP1481_Z5</b>	Nyíló-bukó alapszett GALLIPLUS2 vasalathoz	<b>9 779 Ft</b>
<b>FAP1495AI_Z5</b>	Kiegészítő sarokfordító egység GALICUBE, GALIPLUS vasalatokhoz	<b>2 399 Ft</b>
<b>FAP1501_Z5</b>	Záródási szett kétszárnyú másodszárnyára	<b>11 931 Ft</b>
<b>FAP1503_Z5</b>	Átvetős tolózár pár másodszárny rögzítésére	<b>8 748 Ft</b>
<b>FAP1514_Z5</b>	Sarokfordító hátsó záródási ponttal	<b>7 994 Ft</b>
<b>FAP1558_Z5</b>	Fém kilincsmű bukó ablak kilincsekhez	<b>1 085 Ft</b>
<b>FAP1559_Z5</b>	Fém kilincsmű Fapim egyvillás nyíló-bukó ablak kilincsekhez, GALIPLUS 2 vasalathoz	<b>771 Ft</b>
<b>FAP1559A_P1</b>	Műanyag kilincsmű Fapim egyvillás nyíló-bukó ablak kilincsekhez, GALIPLUS 2 és Gallicube vasalatokhoz	<b>354 Ft</b>
<b>FAP1563I</b>	Csatlakozó elem villás nyíló-bukó ablak kilincsekhez ( kizárólag a 1683 -as poliamid rudazathoz)	<b>387 Ft</b>
<b>FAP1565I6_00</b>	Csatlakozó elem egyvillás bukó-nyíló ablak kilincsekhez	<b>321 Ft</b>
<b>FAP1566A_Z5</b>	Csavaros csatlakozó elem egyvillás bukó-nyíló ablak kilincsekhez	<b>547 Ft</b>
<b>FAP1568_Z5</b>	Kilincs-rudazat kapcsoló elem kétvillás, bukó kilincsekhez	<b>1 190 Ft</b>
<b>FAP1596I6_00</b>	Excentrikus csavar kiegészítő záródáshoz	<b>354 Ft</b>
<b>FAP1581A_Z5</b>	Kiegészítő záródási pont szett euronútos alumínium rendszerekhez	<b>2 287 Ft</b>
<b>FAP1585_Z5</b>	Kiegészítő , középső záródási pont szett	<b>2 287 Ft</b>
<b>FAP1593I_00</b>	Excentrikus csap kiegészítő záródáshoz	<b>439 Ft</b>
<b>FAP1596C_Z5</b>	Állítható csap kiegészítő zárhoz	<b>416 Ft</b>
<b>FAP1597A_Z5</b>	Állítható záródási pont, GALICUBE, GALIPLUS2 vasalathoz	<b>863 Ft</b>
<b>FAP1597i</b>	Záródási pont	<b>462 Ft</b>
<b>FAP1622_Z5</b>	Záródási pont ellenoldal	<b>1 471 Ft</b>

FAP1683_P1	Poliamid összekötő rudazat bukó-nyíló vasalathoz, tekercsben, méterenként	579 Ft
<b>NYÍLÓ ÉS BUKÓ (ALUMINIUM EURONUT)</b>		
FAP0787B_G6	Nyíló ablak kilincs euronútos alumínium profilokhoz, két villás, szürke	3 709 Ft
FAP0787B_32	Nyíló ablak kilincs, fehér	3 709 Ft
FAP0787B_37	Nyíló ablak kilincs, fekete	3 709 Ft
FAP1679_Z5	Nyíló ablak szett euronútos alumínium profilokhoz	2 372 Ft
FAP9826B_05	Bukó ablak pánt pár euronútos alumínium ablak profilokhoz, szürke	2 499 Ft
FAP9826B_32	Bukó ablak pánt pár euronútos alumínium ablak profilokhoz, fehér (RAL 9010)	2 499 Ft
FAP9826B_37	Bukó ablak pánt pár euronútos alumínium ablak profilokhoz, fekete (RAL 9005)	2 499 Ft
FAP3224B	Bukóólló euronútos alumínium ablak profilokhoz, 150 mm	2 393 Ft
FAP3230	Bukóólló euronútos alumínium ablak profilokhoz, 220 mm	4 779 Ft
FAP3232	Bukóólló euronútos alumínium ablak profilokhoz, 482 mm	5 252 Ft
FAP3217_05	Bukóablak csappantyú euronútos alumínium ablak profilokhoz szürke	2 979 Ft
<b>REJTETT VASALAT NYÍLÓ-BUKÓ , BUKÓ-NYÍLÓ , BUKÓ ÉS NYÍLÓ ABLAKOKHOZ (ALUMINIUM EURO NUT)</b>		
FAP1200R_00	"Magicube" rejtett nyíló-bukó vasalat szett (pánt + nyíló- bukó kar) euronutos alumínium rendszerekhez, jobbos, max. szárny szélesség L=422-800 mm, max.teherbírás <b>180 kg!!</b> , max. nyitási szög 180°, 3D állítási lehetőség	29 490 Ft
FAP1200L_00	"Magicube" rejtett nyíló-bukó vasalat szett (pánt + nyíló- bukó kar) euronutos alumínium rendszerekhez balos, max. szárny szélesség L=422-800 mm, max.teherbírás <b>180 kg!!</b> , max. nyitási szög 180°, 3D állítási lehetőség	29 490 Ft
FAP1201R_00	"Magicube" rejtett nyíló-bukó szett (pánt + nyíló- bukó kar) euronutos alumínium rendszerekhez jobbos, max. szárny szélesség L=700-1700 mm, max. teherbírás <b>180 kg!!</b> , max. nyitási szög 180°, 3D állítási lehetőség	29 990 Ft
FAP1201L_00	"Magicube" rejtett nyíló-bukó szett (pánt +nyíló- bukó kar) euronutos alumínium rendszerekhez balos, max. szárny szélesség L=700-1700 mm, max. teherbírás <b>180 kg!!</b> , max. nyitási szög 180°, 3D állítási lehetőség	29 990 Ft
FAP1204R_00	"Magicube" rejtett nyíló-bukó pánt szett euronutos alumínium rendszerekhez jobbos, max. szárny szélesség L=422-800 mm, max. teherbírás <b>180 kg!!</b> , max. nyitási szög 180°, 3D állítási lehetőség	27 779 Ft
FAP1204L_00	"Magicube" rejtett nyíló-bukó pánt szett euronutos alumínium rendszerekhez balos, max. szárny szélesség L=422-800 mm, max. teherbírás <b>180 kg!!</b> , max. nyitási szög 180°, 3D állítási lehetőség	27 779 Ft

FAP1208_00	"Magicube" rejtett bukó pánt szett euronutos alumínium rendszerekhez, max. teherbírás <b>160 kg!</b> , 3D állítási lehetőség	27 947 Ft
<b>REDŐNYMOZGATÁS</b>		
<b>REDŐNY ÉS NAPELLENZŐ MOTOROK</b>		
<b>KAPCSOLÓS REDŐNY ÉS NAPELLENZŐ MOTOROK</b>		
<b>OG AM35-6</b>	Kapcsolós 6Nm-es, gyors redőnymotor, 35mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	23 166 Ft
<b>OG AM35-10</b>	Kapcsolós 10Nm-es, gyors redőnymotor, 35mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	24 622 Ft
<b>OG AM35-13</b>	Kapcsolós 13Nm-es, gyors redőnymotor, 35mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	22 091 Ft
<b>OG AM45-10S</b>	Kapcsolós 10 Nm rövid redőny/napellenző motor, 45mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	31 336 Ft
<b>OG AM45-30</b>	Kapcsolós 30 Nm redőny/napellenző motor, 45mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	28 359 Ft
<b>OG AM45-50</b>	Kapcsolós 50 Nm redőny/napellenző motor, 45mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	31 336 Ft
<b>OG AM45-30M</b>	Kapcsolós, NHK-s , 30 Nm redőny/napellenző motor, 45mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	36 830 Ft
<b>OG AM45-50M</b>	Kapcsolós, NHK-s , 50 Nm redőny/napellenző motor, 45mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	41 538 Ft
<b>OG AM60-100</b>	Kapcsolós, NHK-s , 100 Nm redőny/napellenző motor, 60mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	58 953 Ft
<b>OG AM60-140</b>	Kapcsolós, NHK-s , 140 Nm redőny/napellenző motor, 60mm átmérő, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	63 425 Ft
<b>RÁDIÓS REDŐNY ÉS NAPELLENZŐ MOTOROK</b>		
<b>OG AM35-6E</b>	Rádiós redőnymotor 6 Nm, 35 mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	32 605 Ft
<b>OG AM35-10E</b>	Rádiós redőnymotor 10 Nm, 35 mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	29 412 Ft
<b>OG AM35-13E</b>	Rádiós redőnymotor 13 Nm, 35 mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	30 874 Ft
<b>OG AM45-30E</b>	Rádiós csőmotor 30 Nm, 45 mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	35 228 Ft
<b>OG AM45-50E</b>	Rádiós csőmotor 50 Nm, 45 mm átmérő, mechanikus végálláskapcsoló, kiegészítőkkal, 230 Vac	39 635 Ft
<b>OG AM60-100E</b>	Rádiós redőny/napellenző motor 100 Nm, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	66 457 Ft
<b>OG AM60-140E</b>	Rádiós redőny/napellenző motor 140 Nm, mechanikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	70 160 Ft
<b>RÁDIÓS AKADÁLYÉRZÉKELŐS REDŐNYMOTOROK</b>		
<b>OG AM35-10ER-P</b>	Rádiós, akadályérzékelős redőnymotor, 10Nm, 35mm átmérő, elektronikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	33 787 Ft
<b>OG AM35-13ER-P</b>	Rádiós, akadályérzékelős redőnymotor, 13Nm, 35mm átmérő, elektronikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	35 884 Ft
<b>OG AM45-30ER-P</b>	Rádiós, akadályérzékelős napellenző/redőnymotor, 30Nm, 45mm átmérő, elektronikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	40 291 Ft
<b>OG AM45-50ER-P</b>	Rádiós, akadályérzékelős napellenző/redőnymotor, 50Nm, 45mm átmérő, elektronikus végállás, kiegészítőkkal, 230 Vac	42 398 Ft
<b>REDŐNYELEKTRONIKA</b>		
<b>OG AC252-01</b>	Ablak és redőnymotor vezérlés, 433Mhz vevővel	15 673 Ft
<b>OG AC408-02</b>	Rádiós csoportvezérlő 4 db ablak vagy redőnymotorhoz	39 173 Ft
<b>OG AC520-01</b>	Wi-Fi - rádiós HUB okostelefon vezérléssel	31 336 Ft
<b>OG AC227-01</b>	1 csatornás fali kapcsoló 433MHz vevővel	16 867 Ft
<b>OG AC228-01</b>	2 csatornás fali kapcsoló 433MHz vevővel	18 801 Ft
<b>OG AM1014</b>	Kiemelő keret AC227/228 vezérlésekhez	899 Ft

<b>OG AC125-01</b>	1 csatornás fali adó, 433MHz, fehér	<b>5 890 Ft</b>
<b>OG AC126-01</b>	2 csatornás fali adó, 433MHz, fehér	<b>6 794 Ft</b>
<b>OG AC127-01</b>	1 csatornás adó, 433MHz, fehér	<b>8 492 Ft</b>
<b>OG AC127-02</b>	2 csatornás adó, 433MHz, fehér	<b>9 277 Ft</b>
<b>OG AC127-06</b>	6 csatornás adó, 433MHz, fehér	<b>9 977 Ft</b>
<b>OG AC128-03</b>	1 csatornás, érintős fali adó, 433MHz, fehér	<b>10 288 Ft</b>
<b>OG AC128-04</b>	2 csatornás, érintős fali adó, 433MHz, fehér	<b>11 864 Ft</b>
<b>OG AC140-01</b>	1 csatornás prémium adó, 433MHz, fekete	<b>10 620 Ft</b>
<b>OG AC140-02</b>	2 csatornás prémium adó, 433MHz, fekete	<b>12 147 Ft</b>
<b>OG AC140-06</b>	6 csatornás prémium adó, 433MHz, fekete	<b>13 663 Ft</b>
<b>OG AC151-06</b>	6 csatornás, időzített fali adó, 433MHz, fehér	<b>20 371 Ft</b>
<b>LD.230 MOT1</b>	Ablakmotor vezérlő, 230Vac, 1000W	<b>33 217 Ft</b>
<b>WIN230 TD</b>	Tandemkapcsoló ablakmotorokhoz 230 Vac	<b>68 800 Ft</b>
<b>LD.METEO230V</b>	Vezérlő szél-eső érzékelőkhöz	<b>39 900 Ft</b>
<b>BEN CL.R CAB</b>	Kapacitív esőérzékelő fej (12V dc)	<b>45 741 Ft</b>
<b>MFG MAX-CLH</b>	Szélrotor	<b>11 290 Ft</b>